Bibliotheek

Landbouw Hogeschool



# ENGROS-PRES - VERZECOUSS

für Herbst 1876 und Frühjahr 1877

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Plumensamen,



Getreide-Alrten, Kartoffeln,

#### Stauden

und Spargelpflanzen,

wie alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel



Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei



# Martin Grashoff,



Domaine Waterhausen.

Provinz Sachsen.







1P. 1P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes uf Rechnung des Empfängers.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn zünftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beel 3 n. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Gramme = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 250 Grammes nach dem 100 Gramm-Ansatze berechnet. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen.

Druck von G. BASS E in Quedlinburg.

## Gemüse=, Feld=, Gras= und Waldsamen.

1 Kil. = 2 Pfd. 100 Gr. = 6 alte Loth. 1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1 Kil. 100 Gr. Mk Hg.		Kil.   100 Gr.   Mk Hg.		1 kil. 100 Gr.
Rüchen - Rräufer.	sin spy line spy.	Schnitt = od. Stechsalat, Schnittlactuke.	n syy mn syy.	Blätterkohl, Braunkohl, Grunkohl.	1k 8/9 Mk 8/9.
Miant, Inula Helenium	5 80 - 65		$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 25 \\ 2 & 40 & - & 30 \end{bmatrix}$	Blätterfohl, niedriger gang fraufer gruner	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Ungelifa, Angelica Archangelica	1 20 - 15		2 20 - 25	" balbbober " aruner Keders, febr icon	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Bafilicum, großer gruner gewöhnlicher		artiger, s. 2	$\begin{bmatrix} 2 & 40 & - & 30 \\ 0 & - & 1 & 30 \end{bmatrix}$	hranner	$\begin{bmatrix} 5 & - & - & 60 \\ 6 & - & - & 70 \end{bmatrix}$
Beete, weiße, od. gr. breitblattr. Mangold pr. 100 Kil. 60 Mk.		STOP STATE OF CHIEF OF STATE O		" " weißgescheckter besal.	$\begin{bmatrix} 6 & 50 & - & 75 \\ 5 & - & - & 60 \end{bmatrix}$
" mit goldgelbem Blatiftiele	$\begin{vmatrix} - & 90 \\ 1 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ - & 15 \end{vmatrix}$	Aresse, Gartenfresse.	00	" jehr großer gruner Baum: oder Ruhfohl	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
mit icharlachrothem Blattitiele	1 15	Rreffe, grune gewöhnliche pr. 100 Kit. 50 Mk. —	- 70 - 10	" brauner Schnitt: oder Frühlingsfohl	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" carmoifinrothem Blattstiele		" gelbe englische breitblättrige pr. 100 Kil. 60 " - " . " . " . "			$\begin{vmatrix} 1 & - & - & 20 \\ 1 & - & 1 & 30 \end{vmatrix}$
pr. 100 Kit. 120 Mk	- 80 - 10	paeolum majus pr. 100 Kil. 150 Mk. 1	1 70 - 20	Rohlrabi über der Erde, Dberkohl-	
Goriander  Dill pr. 100 Kil. 78 Mk.	$\begin{vmatrix} -50 \\ -90 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ -15 \end{vmatrix}$	Napunzel, Feldsalat, Feldkrop,		rabi.	
Gispflanze, Mesembrianthemum crystallinum pr. 10 Gr. 20 Fg. Gromandel, Cyperus esculentus	10 — 1 25	Schafmäulchen.	2	Robirabi, gang extra früher fleinblättriger feiner weißer Wiener Glas-, I. Qualität	5 50 - 65
Kenchel, deutscher gewöhnlicher pr. 100 Kit. 85 Mk.	<u>- 95 - 15</u>	Rapungel, gewöhnliche pr. 100 Kil. 185 Mk. 2 " größte großblättrige hoff, pr. 100 Kil. 145 " 1	1 60 1 - 20	" gang extra fruber kleinblattriger feiner	4 50
" füßer Bologneser (Burgeln jum Berfpeisen)	2 50 - 30	" neue breitblattrige tralignische		" desal. II. Qualität	$\begin{vmatrix} 1 & - & 1 & 20 \\ 8 & - & - & 90 \end{vmatrix}$
Rajeflee, Melilotus coeruleus (zu Krauterfafe)	1 80 - 20	Cichorien Salat.	. 20	" früher feiner weißer engl. Glas:, I. Qualität	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Rörbel, gewöhnlicher pr. 100 Kil. 65 ,, , , reiner frauser pr. 100 Kil. 70 ,,	<u>- 80 - 10</u>	Cichorien, buntblättriger oder Forellen: 1	1 39 - 15	" " " " II. "	$\begin{bmatrix} 7 & - & - & 80 \\ 6 & - & 70 \end{bmatrix}$
Rümmel pr. 100 Kil. 115 Mk.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Bindesalat, Sommerendivie.		" " blauer "	$\begin{bmatrix} 2 & 10 & - & 25 \\ 6 & - & - & 70 \end{bmatrix}$
Lavendel oder Spife	2 60 - 30		$\begin{bmatrix} 3 & - & - & 35 \\ 2 & 80 & - & 30 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 25 \\ 6 & - & - & 70 \end{bmatrix}$
Liebstod, Levisticum officinale	5 60	" blaßgelber 3	$\begin{vmatrix} 3 & 50 & - & 40 \\ 3 & 50 & - & 40 \end{vmatrix}$	" neuer blauer Riesen=, ganz vorzüglich	$ \begin{vmatrix} 8 & 50 & - & 95 \\ 8 & - & 90 \end{vmatrix} $
Majoran, frangonicher Staudens pr. 100 Kil. 388 Mk.	6 - 70	" D. T. T. J. T. D. T.	3 35	" allerfrühester feinblättriger weißer Duedlinburger Treib-, besondere gartu. schon	8 90
Malve, frausblattrige (zum Berzieren)	2   20   -   25		3 — — 35	" do do blauer 1	5 - 1 60
Melde, große gelbe Gartens pr. 100 Kit. 70 Mk.	- 80 - 10	Spargel = Salat.		Rohlrabi in der Erde, Steckrüben,	
Meliffe, Citronen= Beterfilie, gewöhnliche Schnitts pr. 100 Kil. 84 Mk	$\begin{vmatrix} 6 & - & - & 70 \\ - & 95 & - & 15 \end{vmatrix}$	Lactuca angustana (bie Blatter ale Galat, ber Strunt wirb wie Spargel gubereitet und verfpeift, auch eingemacht) 3	3 — — 35	Roblrüben, Wrucken. Roblrüben, große glatte gelbe pr. 100 Kil. 108 Mk.	1 20 - 15
" feine extra frause Schnitts pr. 100 Kit. 95 ", " gang extra frause gefüllte Zwerge (zum Ber-	1 10 - 15		91108	" " " weiße pr. 100 Kil. 72 ,, -	$\begin{bmatrix} 1 & 20 & -10 \\ -80 & -10 \end{bmatrix}$
şieren) pr. 100 Kil. 108 Mk.	1 20 - 15	Winterendivie.  Binterendivie, neue, ganz extra feinfrausgeranderte breiteste			_ 85 - 10
" extra feine neue Carters Covent Garden Bier- gang extra frause 3wergs	1 50 - 20	gelbgrune Wiener 3	$\begin{bmatrix} 3 & - & - & 35 \\ 2 & 40 & - & 30 \end{bmatrix}$		1 25 - 15
Pfeffer, großer spanischer	1 50 - 20	" gang breite grune Caneler 2	$\begin{bmatrix} 2 & 50 \\ 2 & 50 \\ 2 & 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix}$		1 25 - 15
Pimpinelle	1 50 - 20	" von Natur ganz gelbe extra frause 3	$\begin{bmatrix} 3 & - & 35 \\ 2 & - & 25 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} -85 \\ 120 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -15 \end{bmatrix}$
" großer didpolliger Binter: pr. 100 Kit. 245 ",	<b>2</b>   60   -   30	", von Natur gelbe große ichlichte breite 2 ", neue, sebr feine, gan; frause movsartige 4	2 30 - 25		1 10 - 15
pr. 100 kit. 260 " " größter monstrofer Binters oder Riefens	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		45		1 40 - 20
Bortulac, gelber	3 10 - 35	Blumenkohl, Carviol.	11/1/3		1 40 - 20
Raute, Beinraute	$\begin{vmatrix} 3 & 70 \\ 4 & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 40 \\ - & 45 \end{vmatrix}$	Blumentobl, allerfrühefter fefter größtköpfiger Erfur- ter Zwerg-, eigener Bucht, gang echt,		" " gelbe grünförf., Green top yellow pr. 100 Kit. 125 Mk.	1 40 - 20
Reseta, wohlriechende gewöhnliche. pr. 100 Kit. 300 Mk. großblumige. pr. 100 Kit. 325 "	3 20 - 35	1. Teualitat. Geines gang nieberen Buchfes und feiner fleinen ichmalen Blatter wegen bie		" " Marechall's pr. 100 Kil. 125 ,, Mein Rohlrübensamen ift nur von glatten verpftangten	1 40 - 20
Rbabarber, gewöhnlicher (jum Schmoren) pr. 10 Gr. 45 46	2 50 - 30	jum Treiben ausgezeichneite Sorte; indessen if es aber auch die Berbeite, zuverlässigfte		Rüben gewonnen.	
Salben pr. 100 Kit. 180 Mk. Cauerampfer, extra großblattriger Garten:	2 25	Sorte fur's freie Latte. Den Samen habe ich von nur febr großen, fetten und bleutent		Rüben, frühe plattrunde weiße hollandische Mais	
Gellerie, extra früher großer glatter Leipziger Ruolls pr. 100 Kil. 225 Mk.		weißen Blumen gezogen, und übernebme ich fur die Echtheit des Samens gern jedwede Gas	0 00	pr. 100 kit. 95 Mk.	1 10 - 15
" gewöhnl. groß. dief. glatt. Knoll: 100 Kit. 205 ", extra fraujer Schutt: pr. 100 Kit. 230 ",	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	rantie 100 K. 40 B. 250 allerfrüheft. größtköpf. Erfurter Zwerg.,	0 - 28 -	pr. 100 Kit. 110 ,,	1 20 - 15
" weißer englischer Bleich pr. 100 Kil. 380 ,, neuer englischer niedriger weißer Canbringham	4 45	eigener Bucht, II. Qualität. Diese Corte ift ebenfalls febr empfeblenewerth. Der Same		pr. 100 Kit. 90 ,,	1 15
Senf, großer gelber englischer pr. 100 Kil. 60 Mk	70 - 10	ift auch von rur fehr großen Blumen gezogen, dagegen ift der Wuchs der gangen Pflangen im		fleine feine echte Teltower ober Martische	1 40 - 20
" " u. gelber melirt pr. 100 kit. 65 ,, Spinat, großer bicker rundblattriger mit rundem Samen	- 75  -  10	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 - 20 -	" Korbel-, Scandix bulbosa (im September auszu-	3  40
pr. 100 kit. 50 Mk mit scharfem Samen	66 - 10	" frühester Ermrter Zwerge, von auswärts be- zogen, sehr schon	7 -	Herbstrüben, Stoppelrüben, Waffer-	
" pr. 100 kil. 55 Mk. " größter salatbl. oder Gaudry pr. 100 kil. 55 ,,		" früher großer affatischer	2 40	rüben.	
" großtörnig. Flämifc. pr. 100 kil. 55 ,, neuer peruvianischer Reisgewäcks, Chenopodium	— 65 — 10	" später " 20 " früher " coprischer 21	1 2 50	Berbitruben, lange weiße rothfopfige pr. 100 Kit. 120 Mk.	1 30 - 15
Quinoa , englisch immerwährend. Binters, Rumex Patientia	1 50 - 20	" später " Stadthoster	2 50	balblange weiße rothförfige 100 Kit. 110 ,,	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
", Renjectander, Tetragonia expansa	1 20 - 15	Broccoli, Spargelkohl.		" plattrunde " Pfälzer, febr fcon	1 20 - 15
" französischer Sommer: Bermuth, Artemisia Absinthium	6 50 - 70	Broccoli, frangöfischer neißer 67	7 80	" rothfopfige 100 Kil. 100 ,	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
25ttmate, Attennsia Abstatutuii	. 2 80 30	", grauer 6	$6 \mid 50 \mid - \mid 75$		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Ropfsalat, Kopflattich.	Selection of	Seekohl, Meerkohl.	inder earle	Große englische Futterrüben, Turnip-,	
Nota: w. bedeutet "weißer Game", s. bebeutet "ichmarger Game"	HELE THE	Crambe maritima, ein febr telicates Gemufe 6	6 70	Globe - Rüben.	
Ropffalat, frühester gelber Steins, w	$\begin{bmatrix} 5 & - & - & 60 \\ - & 90 \end{bmatrix}$	Ropffohl, mit schlichten Blättern,		Diefen Samen importire ich birect aus England. Bei ge: höriger Gultur erreichen biefe Rübenforten ein Gewicht von 12	
" " S. "	. 5 60	Weißkohl, Kraut.	elistant Li	bis 15 Pid. und einen Umfang von 2 — 3 Fuß. Das Ausfach geschicht Ende Mai und Anfang Zuni breitwurfig, und muffen	
gelber Eiers, w	7 80	Ropffohl, allergrößter fester plattrunder weißer	le best a	bie Pflangen rechtzeitig etwa fo verhadt merben wie bie Runtel- ruben. Gelbft in ber Erbfen ., zeitigen Roggenftoppel liefern	
pfeblenswerthe Sorte	7 80		$\frac{6}{1} - \frac{1}{1} \frac{80}{20}$	biefe Rübenforten noch einen reichlichen Ertrag.	1 20 - 15
Borfichende Sorten find die früheften und eignen fich am		" großer plattrunder weißer Braunschweiger	1 - 1 30	" Dale's Hybrid, gelbe runte grunfopfige	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Ropffalat, großer gelber Uffatifch., w. pr. 100 Kit. 340 Mk.	and the second second second	" mittelgroßer runder weißer hollandischer	9 - 1 -	" Pommeranian white Globe-, weiße runde pom-	$\begin{bmatrix} 1 & 20 & - & 13 \\ 1 & 20 & - & 15 \end{bmatrix}$
" bunter Foreslens, w.	3 75 - 45	" mittelgroßer weißer plattrunder Lübeder	0 - 1 10	" Scotch purple top yellow, violettfopfige gelbe	$\begin{bmatrix} 1 & 20 & - & 15 \\ 1 & 40 & - & 20 \\ 1 & 50 & - & 20 \end{bmatrix}$
" gologelber Berliner, s. " jeftfopfiger gelber Perpignaner Dauer-, w.		" größter griechischer Centner»		" Improved purple top yellow, gelbe violettfopfige	$\begin{bmatrix} 1 & 50 & - & 20 \\ 1 & 50 & - & 20 \end{bmatrix}$
" " Bervignaner Dauer mit roth- lichen Kanten ganz extra	5 60		7 50 - 85	" Red Tankard, rothe lange Kannen-	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" allergrößter neuester den plus ultra " großer gelber seitsöpfiger Troger, extra, w.	6 - 70	" englischer Dorter 7	$\begin{bmatrix} 7 & 50 & -85 \\ 7 & -80 \end{bmatrix}$	", Yellow ,, gelbe ,, ,,	1 40 - 20
" neuester großer gelber, fehr feitfopfiger Troger mit gelbem Samen, febr empfohlen	6 50 - 75	", ", ", fänglicher Ruderbuts, houpain 7	$\frac{7}{6} = \frac{1}{50} = \frac{80}{100}$	Sier fehlende Gorten werden auf Berlangen gern und	1 25 - 15
" neuer großer brauner, febr festfopfiger Trober gang extra, w.	7 - 80	" früher schwarzrother runder Ersurte 16 16 belländischer 12 12	2   -   1   30	prompt besorgt.  Bucker = Nunkelrüben	
" großer brauner, febr fester Coblenzer, s, jehr großer gelber Parifer Buder, w., febr	6 70	" spoter blutrother hollandischer Cabus	2 - 1 30	nach Cours.	
gart, besonders empsoblen " allergrößter gelber Cyrius od. Riefen-Mogul-, w.	$\begin{vmatrix} 6 & 50 \\ 3 & 30 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 75 \\ -40 \end{vmatrix}$	Ropfkohl, mit frausen Blättern,	· 即成 规	Buder: Runfelrüben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig,	_ 80 - 10
" großer gelber hollandischer Bringens, w	3 10 - 35	Wirsing, Savoyerkohl.		" echte Imperial, gang weiß mit feinrofa Berg, feinlaubig, tief in die Erbe machfend	
" gelber Prable, s. " Buder= voer Schweden=, w.	3 20 - 35	grüner fraufer Uliner 3	$\begin{vmatrix} 8 & - & 90 \\ 3 & 50 & - & 40 \end{vmatrix}$	pr. 100 Kil. 75 Mk. beste gut cultivirte weiße, sehr empfehlenswerth	- 80 - 10
" gelber Dresdner, w	3 20 - 35	" früher frauser gelber Blumenthaler	$\begin{bmatrix} 5 & - & - & 60 \\ 4 & 50 & - & 50 \end{bmatrix}$	" beste gut tuttiette ucte, fest einfestetetet. pr. 100 Kil. 66 Mk " " " " " " " " mit rosa Anslug	_ 70 <del>-</del> 10
" gelber Winter=, w. fton Verbrauch)	$\begin{vmatrix} 3 & 20 \\ 3 & 30 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 35 \\ - & 46 \end{vmatrix}$	" extra früher grüner frauser gewöhnl., sehr schon 3 " mittelfrüher " " " " " " " 3	$ \begin{vmatrix} 3 & 20 & - & 35 \\ 3 & - & - & 35 \end{vmatrix} $		_ 70 <del>-</del> 10
" " gelber Straßburger, w	$\begin{vmatrix} 3 & 10 \\ 3 & 20 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 35 \\ -35 \end{vmatrix}$	" îpăter großer " " " 3 Chou Marcelin	$ \begin{vmatrix} 3 & - & - & 35 \\ 4 & - & - & 45 \end{vmatrix} $	foll nach theilweisen Behauptungen zuckerreicher sein als andere Gorten) pr. 100 Kit. 100 Mk.	1 20 - 15
" " brauner Saarlemer, s	$\begin{vmatrix} 4 & - & - & 45 \\ 3 & 40 & - & 40 \end{vmatrix}$	" großer später frauser Drumbead 3	3   50   -   40	"Rlein:Bangleber. (Eine Serte, welche als das Non plus ultra bezüglich bes hehen Zuderreichtbums ge-	
" " " " mit rothen Ranten. w. " " " " Blut - Forellen , s	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Rosenkohl, Sproffenkohl.		priesen wird.)	1 15
" Chou de Naples, w. beste Sorten melirt, w. und s.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Rosen Birfing, gewöhnlicher Bruffler 3	$\frac{3}{2} - \frac{1}{2} - \frac{35}{40}$	und wird gemiß jeder meiner gechrten Auftraggeber mit meiner Bebienung in Zuderrübensomen fiele recht gufrieben fein.	
" gur Caat unbrauchbar, als Bogelfutter	1 40 - 20	" verbefferter niedriger extra	3   50   -   40	Statement in Successional field that Justices feet.	

	# 1 Kil. [10		A. No. 3 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 1			[100 Gr.			100 Kil	. 1 Kil.
Futter - Nunkelrüben.	Mk Hg. M	Ik Hg.	Rettig, weißer runder Binters pr.	100 Kit. 100 Mk.	1 10	Mk 8/9. — 15	Schalerbien, Marte, neue Laxton's Alp	ha, die frühfte aller	Mk By	Mk Ifg.
Futter: Runfelrüben, große lange Dicke rothe, aus Der Groc machiente pr. 100 Kit. 72 Mk.	_ 80 _	- 10	" weißer langer Binters pr. " ichwarzer früher runder Sommers " weißer "	100 Kit. 130 "	1 40	$\begin{vmatrix} - & 15 \\ - & 20 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	Markerbsen und febr ertr	hoch	55 —	- 60
" große lange bide gelbe, aus ber Erbe machfende pr. 100 Kil. 80 Mk.	_ 90 -		" gelber runder fr. Maisod. Halbs " rother runder Gerbfts pr.	100 Kil. 115 ,,	1 30	$\begin{array}{c c} - & 20 \\ - & 15 \\ - & 15 \end{array}$		Marrow, weiße nie=		$\begin{bmatrix} - & 70 \\ - & 60 \end{bmatrix}$
" lange dide weiße aus ber Erde machiende pr. 100 Kil Mk.	- 90 -	- 15	" rothschalig. länglich. Zuderbut:	100 Kil. 85 ,,		— 15	" " " Knight's M	Tarrow, weiße hohe,	the state of	80
" große jehr dide halblange, balb a. d. Erde wachsende rothe Riefen : Pfahl : pr. 100 Kil. 75 Mk.	85 -	_ 10	3wiebeln, Bipoll Bwiebeln, große plattrunde dunkelrothe				" " " Nonpareille	, hobe grune, 4 F. h. niedr. " 2 F. h.	60 -	- 70 - 70
(Diefe Sorte liefert bedeutenden Ertrag.) " große febr dide lange gelbe Riefen-Pfabl pr. 100 Kil. 80 "	90 -	- 15	ger pr. , blutrothe harte	100 Rit. 200 Mk.	2 10	- 25	fehr schon,	of England, grune, 3 bis 4 Fuß boch		- 60
" febr große balblange gelbe Erfurter Flafchen- gang vorzüglich pr. 100 Kil. 80 Mk.	The principal			100 Kit. 200 ,,	2 - 1 80	_ 20	" " neue fpate allergr	n Mammoth, 2-3'h. ößte Queen of the n ter Markerbsen,	60 —	70
", febr große balblange rothe Erfurter Flaschens, gang vorzüglich pr. 100 Kil. 75 Mk.	- Deprivation	- 10	" " , gelbe pr. ;	100 Kil. 170 " barte hollandische,		<u>- 20</u>		Richtung 10 Fuß	100 —	1 20
(Diefe beiden logteren Gorten Runtelruben liefern auf gutem fcmeren Boden einen toloffalen Ertrag und find bab	r		" " " itrohgelbe har			$\begin{vmatrix} - & 35 \\ - & 30 \end{vmatrix}$	3uckererbsen			
den herren Landwirthen gang besonders zu empsehlen große sehr lange, boch aus der Erde machsende rothe Rubhorn-, echt pr. 100 kit. 82 Mk.		- 15	" " filberweiße bat	100 Kil. 240 Mk. rte holländische 100 Kil. 400 Mk.			(ohne Baft, mit der Schale 3	u verspeisen).		main, a
(In ber Ueberwinterung bie haltbarfte Sorte)  große febr lange, boch aus ber Erde wachsende			" neue fehr große gelbe Zittau	er Riesen=	8 -	$-90 \\ -35$	Budererbien, große neue Riefens, mit g	6 Fuß boch 1	100 —	1 10
gelbe Rubhorn :, echt pr. 100 Kil. 85 Mk. Borfichende Sorten eignen fic am beften gur Blattnugung.	- 95 -		" fehr große bellgelbe länglicht	runte James, sehr 100 Kit. 300 Mk.	3 20	- 35	" frühe frummschotige Sabel=, 4 bis 5 F	uß boch (sehr empfeh=	85 —	90
große dickerunde gelbe Klumpen: 100 Kil. 70 Mk.	- 75 -	- 10	gr. lange gelbe birnenförmige gelbe schöne feste runde	100 Kil. 175 ,,	1 85	$ \begin{array}{c c} - & 20 \\ - & 20 \\ - & 40 \end{array} $	" " mittelfrühe frummf Sabel = ,	chotige breite engl.	80 —	90
" " weiße " 100 Kit. 68 ,, " " " flaschenförmige gelbe Riesen- pr. 100 Kit. 72 ,,	-   75   -     80   -		" größte gelbe Madeira voer " Binterhecke	orielen: east		- 40	" " neue frummschotige wachsgelben Sch	oten, 4 Fuß boch	90 -	1 -
" rothe Riefen= 100 Kil. 72 ,, Die beiden lepteren Gorten find gang besonders febr er-	- 80 -		Steckzwiebeln.				" graue Florentiner, " frübe grünbleibende hollär " " " niedrige, febr volltre	ndische, 3 Fuß boch		$\begin{bmatrix} 1 & - \\ - & - \\ - & 80 \end{bmatrix}$
tragreich und daber fehr empfehlenswerth. " neue englische goldgelbe Balzen:			Stedzwiebeln, getrodnete in mehreren s pr. " Rnoblauchzwiebeln pr.	100 Kil. 36 Mk.	<u>-</u> 45		" allerfrüheite de grace, Bu	chsbaum-, zum Trei- ben, ½ Fuß hoch	12	$\begin{bmatrix} -&80\\2&25\end{bmatrix}$
pr. 100 Kit. 105 Mk. " Engl. orangegelbe Champion-Kugel- pr. 100 Kit. 80 Mk.	diameter of		Gurfen.			100	" Spargel= oder Flügel=, 1 " Vilmorin's neue weiße nied	Ruß boch		1 -
" große runde gelbe echte Dberndörfer pr. 100 kil. 90 "		- 15 - 15	Burfen, febr frube fleine grune Traul	ben =, fehr empfeh= erth zum Einlegen	2 80	_ 30	the transition price to	2 Fuß hoch	60 —	70
" " rothe echte Oberndörfer pr. 100 Kit. 90 ,,	1		" frühe furze grüne, sehr volltr. " " mittellange grüne, sehr	agende	3 20	- 35	Stangenbohnen, Stief Stangenbohnen, große, ganz extra			
Borfiehende beiden Gorten Oberndorfer Runkeiruben find bie vorzuglichften ber runden Formen. Rament-			" große lange grune, fehr volltr " gang " " echte Schlat	agendeugen=	8 _	- 90	" schotige weiße Sch " mittelgroße breite weis	lacht = Schwert = 1 ge Schlacht = Schwert =	90 -	1 20
lich für Lehmboden gang befonders empfehlenswerth.) " große runde gelbe Dberndörfer, nachgebaute	90	1.5	" extra " " chinesische	mitachl. Schlangen:	9 50	1 1	" feine weiße Wachs = C			1 10
pr. 100 Kit. 80 Mk. " " rothe Oberndörfer, nachgebaute pr. 100 Kit. 85 "			" lange grune Walzen von Athe " frübe lange weiße gewöhnliche " " " Schlangen-		9	1 1	" schwarze durchsichtige : gelben Schoten fo		80 -	1 20
" " gelbe Leutewißer, ganz echt pr. 100 kil. 84 "		- 15	" " Ghlangens Grüne aus C	Süddeutschland	4 50	- 50	weiße romijde Bache	=Brech = mit gelben Schoten 1		1 20
" " rothe Leutewiger, gang echt pr. 100 Kit. 84 ,,	90 -		Treibgurfen.			10 Gr.	" neue blauschotige S mit intensiv blauen ?	veck=, eine Sorte Ranken, sowie Scho=		170
Rotherüben, Salatbeete, zum Ginmachen.			Gurfen, Non plus ultra, grüne	100 R. 40 .,	4 —	- 50 - 50 - 50	" neue feine weiße R			1 20
Beete, echte schwarzrothe balblange Salate 100 Kit. 92 Mk.			" dunkelgrune Arnstädter Riefen	=Schlangen= 100 K. 50	5 —	1246		ge Butter=Brech= Riesen=Jucker=Brech=		$\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ - & 90 \\ - & 90 \end{bmatrix}$
pr. 100 kit. 100 , , englische runde dunkelrothe 100 kit. 84 ,,	1 10 - - 90 - - 70 -	- 15	" hellgrune, Preis von Arnstadt " neue grune Quedlinburger Tre	100 R. 40 "	4 —	<b>—</b> 50	" " feine er	tra langschotige	84 —	90
" , zarte Baffano: pr. 100 kit. 60 ", " neue plattrunde blutrothe Egyptische , , , fcwarzrothe halblange Erfurter mit	4	10.000	fein und sehr volltragend grune chinefische Schlangens, ext	ra 100 K. 15 "	$\frac{2}{2}$ $\frac{-}{-}$	- 25 - 25	" feine weiße runde	Perl=Buder=Brech= oder Salat= 1	100 —	1 10
fcwarz. Laube, gang vorzügl. 100 Kil. 120 Mk	1 30 -	- 15 - 15	" Roman Emperor	e 100 R. 20 "	3 - 3 - 50	$\begin{bmatrix} - & 40 \\ - & 40 \\ - & 30 \end{bmatrix}$	" feine weiße runde Sp	ohne Fasern	90 —	1 —
Carotten, Mohrrüben, Möhren.			Melonen.	100 3t, 20 ,,		30	" feine graue runde Spo		80 —	$\begin{bmatrix} - & 90 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$
Carotten, gang extra frube feine furgefte rothe Parifc Mittbeet-Treib: 100 Rit. 200 Mk		_ 25	Melonen , Ameritanifche, eine Sorte, wel	che auch im Freien vird Kil. 10 Mk.	1 40	_ 20	" rothe Kirsch-Speck " neueste bunte Kirsch	ch : Speck:	80 —	$\begin{bmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$
" " feine furgeste ftumpfe Douwifer jum Treiben 100 Kit. 170 Mk		- 25	" gelbe frangofische			- 10	" große bunte türkische	Prunt=Feuer= 1	00 —	1 10
,, früheste seine kurze rothe hollandische 100 Kil. 170 ,, neue sehr frühe seine halblange stumpsspiese rothe		_ 20	" Wasser-, Melon d'eau, ichwarz rotosan " großfrüchtige grüne Neg-	Jamig Kil. 7 ,,	$\frac{-80}{-60}$	- 10 10 80	" große weiße türkische " große zweisarbigblüh	Prunt : Feuer:	80 —	- 90
Bofte Sorten für Mintbeete u. auch fehr empfehlenem, fur's freie Land Mohren, fruhe feine halblange rothe Frankfurter	1 60 -	- 20	" große grüne Reg = Cantaloupe " größte Winter = Cantaloupe=	100 R. 50 ,,	7 -	- 80 - 80	" neue "Champion" Feuer-, völlig confta	Türkische Prunk- nt rothblubend, febr	100	
pr. 100 Kil. 140 Mk	. 1 50 -	<b>—</b> 20	" Buder= mit grunem Fleisch " Ananas-, ,, rothem ,,	100 R. 50 ,,	7 -	- 80 - 80	" neueste bronzefarbe	großschotig ene Türk Prunk- Feuer		1 50
pr. 100 Ku. 118 " " " gang lange rothe Horns	1 25 -		" frühe seinste Englische	100 \$. 35 ,,	5 —	$\begin{bmatrix} - & 60 \\ - & 60 \end{bmatrix}$	Krupbohnen, Zwergbohne	THE STATE CONTRACTOR		
pr. 100 Kit. 120 " " jüße verbeffert- " " jüße verbeffert- " " " " jüße verbeffert-	1 30 -		Mußer Diesen noch 12 andere jehr schön	pr. Prise 20 Hg.	===		oder Staudenboh	nen.		
" " lange rothe Quedlinburger pr. 100 Kit. 115 "	1 25 -	- 15	parat mit Namel Speise = Rürbiß	n 100 A. 35 Hg.		- 60	Rrupbohnen, gang fruhe breite langicho bijche Schwerte, gun " fruhe weiße breite gri	Treiben	55 —	- 65
" lange diete rothe ordinaire Feld: 100 Kil. 100 " jehr große lange rothe gruntopfige Riefens	1 10 -		Rurbig, großer gruner Riefen = Melone	en= Kil. 15 Mk.	1 70 1 70	_ 20	" frube weiße breite große S	Schwert= (		$\frac{-70}{-65}$
pr. 100 Kit. 125 ,, " " weiße grünköpfige Riesens pr. 100 Kit. 70 .,	1 40 -		" gelber " " " weißer " " " bunter " "	"   15 ", 15 ", 15 ",	1 70 1 70	- 20	" " feine gelbe Schwert " neueste Seinrich's Rie	fen Buder Brech	40 _	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
" " extra lange weiße verbesserte gruntop fige Riesen» pr. 100 Kit. 75 Mk			" größter Centner= " vegetable Marrow, großer en	,, 15 ,,	1 70	<b>—</b> 20	" frühe feine weiße runde I " " fleine weiße la " " weiße bieklehati	ange Perl=Zuder= ige Schwert=Zuder= ;		$\begin{bmatrix} - & 75 \\ - & 60 \end{bmatrix}$
" " lange orangenrothe gruntopf. Riefen- pr. 100 kil. 125 Mk	1 40 -		lischer Schmer:	,, 16 ,,	$-   70 \\ 1   80 \\ 1   90$	- 25	" neue frube feine weiße B	Butter=Buder= 5	54 -	
" " bidegelb. Saalfelver 100 Ru. 90 ,, Pastinak = Wurzel.	1 -	- 15	" " " gelb m. weiß. St " " " grün mit gelben " " " roth mit grünen	,, 16 ,,	1 80 1 80 1 80	$ \begin{array}{c c} - & 25 \\ - & 25 \\ - & 25 \end{array} $	mit gelber " neue frübe feine schwarze?	Bache=Brech=	75 —	- 85
Paftinaten, große lange bide weiße, beite Sorte pr. 100 Kit. 85 Mk.	95 -	- 15	" " schwarzgruner	,, 16 ,,	1 80 1 20	- 25 - 15	mit gelben " neue schwarzbunte Bachs	mit gel:	75 — 75 —	- 85
" " runde weiße pr. 100 Kit. 90 - "	1	- 15	" gewöhnlicher Melonen		$-\  \   \begin{array}{r} 40 \\ -\  \   25 \end{array}$		" neue frühe feine rothbu Brech- mit gelb	nte Waches	75 —	= 85 - 85
Peterfilien = 2Burzel. Peterfilien = Wurzel, große fruhe dide Zuder-			Bier = Rürbiß.	Tains			" neue allerfrüh, weiße Wad mit gelben	Schoten /	75 —	- 85
pr. 100 kil. 30 Mk, " späte lange dicke Bardowifer pr. 100 kil. 84 "	CHOOK ALL BOOK	OD BEIN	Bierfürbiß, großer Gerfulesfeulen: p	,, 7 ,,	$- 80 \\ - 80 \\ 1 25$	- 10	" neue fruhe Buder Brech = " fruheste schwarze Neger = " fruhe gelbe französische T		$\frac{60}{70} = 1$	00
Div. Salat- und Suppen-Wurzeln.	- 35	- 15	" gefled Anguriens, 3. Befl. v. Lai " rother Türkenbunds " grünrother "	, 20 ,,	2 50	$-\frac{30}{30}$	" " teine gelbe Prinzessi	n: 5	50 -	- 60 - 60
Saferwurzel (neue Ernte, ca. 50 3 Reinfraft)	7	- 80	" ganz kleiner Stachelbeers, sehr bekleidungen. An Stocken gezog	gen bildet seine Be-			" gelbe Parifer		50 - 60 -	- 60 - 70
Buderwurzel, Sium Sisarum Rapontica, Oenothera biennis	6	70	Außer Diefen noch ca. 20 andere Gorten	t. Pyramidenform		$-\begin{array}{ccc} - & 15 \\ - & 20 \\ - & 10 \end{array}$	" weiße langschotige Nieren= " gelbe " früheste Kafferlander Nonn	7	70 -	- 80
Cichorienwurzel, Raffee - Pflanze.			Alle Sorten gemischt		100Kil.		" feine fleine gelbe 100 für " " weiße 1000 fü	1 5 r 1 6	55 -	- 60 - 70
Cichorien, großer dicker Braunschweiger 100 Kit. 120 Mk.	1 40 -	- 15 - 20	Schalerbsen, allerfrüheste Mai=, Daniel		Mk Ha	Mk Hg.	grope rothe Flagevlet:		60 -	- 90 - 70
" neuer allergrößter langer glatter Babenser Imperial-, gang vorzüglich I. Qualität 100 Kil. 240 Mk.		30	,, früheste volltragende Mai, blübend, 2	im dritten Blatte bis 3 Fuß boch			" getoe Giers, feinfte " frühefte rothbunte Issenbu " allerfrüheste fehr volltragend	Rochbobne 5 rger Treib: 5	55 -	- 60
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 90	95	,, neue allerfrühefte East's ungewöhnlich volltragend	Kentish Invicta, und früher als			Gartenbohnen, Große			
Schwedischer oder Stragel : Raffee, Astragalus baeticus  Wonats = Nadies.	1	- 15	Daniel O'Rourke, mit gr Fuß boch, besonders " früheste sehr volltragende	empfehlenswerth	42 —	_ 45	Bartenbobnen, große gang breite englif	the Mindfors 5	60 -	<u>- 60</u>
Radies, fruhe feine runde rofenrothe furglaubige	2	- 25	baums, franz. Zwergs, zum T " frühe niedrige fehr volltragen	reiben, & Fuß boch nde Bischofs. 1 bis			" " grünbleibende " " " ichmals und langi " " grünbleibende Ma	illander 5	54	60
" " " " " gelbe " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 20 -	- 25	" frühe große langschotige Bis	1½ Fuß hoch schofe, 1 bis 2 Fuß		<b>- 45</b>	" gewöhnliche " frühe kleine niedrige Mo		15 -	- 50
" " " tofenrothe " mit weißem	3 40	- M 7 ( )	" frube volltragende Folgers, " neue, febr großichotige Rub	3 bis 4 Fuß boch	36 -		Berschiedenes.	T. A. C.	The Plat	100 Gr. Mk Hg
" " rothe langlichrunde " mit weißem Knollende	3 40 -	- 40	" neue frühe Laxton's prolifi	ertragreich	48 —	<b>—</b> 55	Artischen, febr große englische pragefische pragefische pragefische present der Melongena ,	or. 10 Gr. 10 379	6 -	<b>—</b> 70
Borftehende Corten eignen fich am beffen jum Treiben, sowie es mit bie vorzüglichsten find fur freie Landeultur.	3 - 1		ertragr ,, neue febr großschotige Le	eich, 4 Fuß boch axton's Supreme,	42 -		Spargelfern, großer Darmitater pr. weißer Riefens pr.	100 Kil. 100 Mk. 100 Kil. 200	1 20 20	- 15 - 25
Radies, frube feine rosenrotbe lange englische furglaubige	1 80 -	20	" neue Gold: vom Blod	id, 3½ Tuß boch 8berge (Broden)	42 —	_ 50	". Amerikanischer Ricien : Co Spanische Carry, Cardon d'Espagne	onnovers Colossal	7 -	$ \begin{array}{c c} - & 25 \\ - & 80 \\ - & 50 \end{array} $
" alle runten Sorten gemischt	1 60 -	- 20 - 25	mittelfrühe febr volltragent durchfichtigen Schoten, 2 -	-3 Fuß, sehr em= pfehlenswerth	95 —	1 10	Taback (Nicotian			
Mein Rabiesiamen wird nur von verpflanzten Knollen gewonnen.	1 60	- 20	" sehr großschotige, sehr vollt oder Sal	ragende Schnabel: bel: 4 Run boch	49	- 55	Tabad, langblättriger aus Birginien aus Atorita		3 60	- 40 - 40
Rettig, ichwarzer runder Binters pr. 100 Kit. 105 Mk.	1 20	- 15	" niedrige grünbleibende A r	m Ginmaden)			rundblattriger grover Umerafor	ter	3 60 2 80	$-\begin{array}{c c} -40 \\ -40 \\ 30 \end{array}$
	1 10 -		" fehr große engl. Bictoria 4	bis 5 Jug boch	36 —	- 45	Maryland, Habana, Yellow Prior, Him Jamaica echt importirte Serten pr. 20	Gr. — Mk. 15 Hg.	17	

1 0C 3

lan ige iis afil eete

"
"
orr

art vri ill isp

for afe coll or "
"tun av ieb ieb off Maj

Th.

Ro

	100 Kil.	1 Kil.			1 K	(il.	100 Gr.	1 Kil. 100 C
	Mk Ag	Mk of	9.				Mk Fg.	Mk 330 Mk 3
Deconomische und technische Samen.	30			Obstferne.				Mespilus Amelanchier, weiße Miepel
Preise obne Berbindlichkeit.	F-21			Apfeiferne pr. 20 Gr. 10 Fg.	5	20	- 60	Morus alba, weiße Maulbeere 5 6
Aderiporgel, Spergula arvensis	40	50		Birnenkerne , , , 15 ,				" nigra, fdwarze " 5 - 6 Platanus occidentalis, Rleiterbaum 1 80 - 2
Riciens, Spergula maxima	50 -	55	5	Erobeeren, beste großfr. engl. Sort. gem. pr. 10 Gr. 2 Mk.	-			Pinus Abies, weiße Edeltanne, pr. 100 Kil. 60 Mk 70 - 1
Unis bester	100 -	1 10	0	Himbeeren, " " " " " " 2 "	-			" Larix, Larix, Lardentanne pr. 100 Kil. 220 2 40 - 3
Bohnen fleine meine runde Magdeburger Rrupe nach Cours	35 -	45	5	Jobannisbeeren, " " " " " " , 1 ,, Stachelbeeren, " " " " " , , 1 ,,	-	-		"Picea, Fichte oder Rothtanne pr. 100 Kil. 155 " 1 70 - 2
Bunias orientalis, neues vorzugliches Gruntutter		1 80	0	Stachelbeeren, " " " " " " ,, 1 ,,				" sylvestris, gemeine Riefer pr. 100 Kit. 520 " 5 50 - 6
Buchmeigen, großer filberweißer Schottischer	36	- 45	5		100	Kil.	1 Kil.	" Cembra, Birbelfiefer 100 Kil. 75 " - 90 - 1
" gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32 —	- 40	0	Gras = Samen.			Mk Sfg.	" Strobus, Weymuthofiefer 22 - 2 6
Goriander Canariensamen	60	60						Prunus virginiana, Traubentirsche
Chinefifches Juderrobr, Holcus saccharatus, zur Grun-	00 -	- "		Agrostis capillaris, Rasenstraußgraß, Gaargraß	120		1 40	Robinia Pseudo Acacia, gewöhnliche weißblübende Acacie pr. 100 Kil. 130 Mk. 1 50 - 2
fütterung wie Mais		- 60	0	Alopecurus pratensis, Wicienjudsidwanz	230		$\begin{array}{c c} 1 & 30 \\ 2 & 50 \end{array}$	Sorbus Aucuparia, Ebereiche pr. 100 Kil. 50 Mk 70 - 1
Erbfen, neue größte weiße Bictoria : Riefen:	36 -			Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	135		1 50	Taxus baccata, beerentragender Tarus
Geparfette oder turfifcher Rice (Saint Foin), Hedysaram				Avena elatior, frangofisches Rangras	100	-	1 20	Thuja occidentalis, abendlandischer Lebensbaum 7 50 - 9
Onobrychis	55 —	- 65		" flavescens, Goldhafer			- 80	Tilia europaea, Linte
Farberwaid, Isatis tinctoria 20 Gr. 10 Ag.		1 80	)	Bromus giganteus, Futtertrespe			- 80	Ulmus campestris, Feldrüfter, Ulme pr. 100 Kil. 70 , - 90 - 1
Heracleum sibiricum, neues großtes Riefen Futterfraut fur Schafvieb, wird in gutem Boten 6 bis 9 Fuß boch		2 _	- 1	" mollis, weiche Trespe			- 60	
Sanffamen	40 -			" secalinus, Roggentrespe	50	-	<del> 75</del>	1000
Rlee, großer rothblubender Ropfe, Trifolium pratense	165 —	1 80	Ď		1		2	Spargel = Pflanzen.
" fleiner weißblubender Stein :, repens	185 -	2 _		Cynosurus cristatus	225		2 50	III N
" bochrother Incarnate, Trifolium incarnatum	75 —	- 85	5	Dactylis glomerata, Rnaularas	150	-	1 70	Spargel, echter Quedlinburger Riesens, Ginjabr. 100 Stud 1 20 10 - " Riesens, Zweijahrige 100 Stud 1 50 13 -
Rrapp, Rubia tinetorium 20 Gr. 10 Fg.		100	0	Festuca elatior, hoher Schwingel	180	1	2 —	" " " Treijabrige 100 Stück 2 — 18 -
Rummel, bester Saat: 20 Gr. 10 ,,	110 —	1 23	0	" tenuifolia, grauer Schwingel	180		2 -	" neuer Amerikanischer, Connovers Coloffal-
Leinsamen, bester nach Coure	40 —	- 50	0	" ovina, Schafschwingel	100		1 20	Riefen:, Ginjabrige 100 Stud 2 - 18 -
Latite C. C.			_	pratensis, Wiesen Schwingel			1 70	3weijabrige 100 Stud 2 50 22 3
großte Beuer 60				Holcus lanatus, Soniggras			- 60	Dreijahrige 100 Stud 3 20 30 -
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, jum Grundungen und			_	fen Rangras, direct aus Schottlant bezogen Ia			_ 70	Meine Grargelpflanzen liefern bei gehöriger Cultur bie gewiß allerbeften Resultate.
Schaffutter, für Sandboden	22 50	- 30	0	" perenne, perennirendes Rangras, I. Qualitat	55	_		geiots auetoenen Refuttate.
Luzerne, beste blaublübende frangosische, Medicago sativa	190 —	2 -	- 1	" italicum, italienisches				
Mais, turfifcher Beigen, großer weißer Riefen -, Pferde-	394	1		Melica coerulea, blauce Perlgras				Rartoffeln.
jahn: aus Amerika, sehr ergie- biges Grunfutter	96	1 1	0	Phleum pratense, Timotheusgras			1 -	Out it.
" " großer gelber badenser		- 40 1 - 40		Poa pratensis, Biefenrispengras			1 60	111 K 379. 111 K 3
" " gropet greet tattift				" trivialis, ranhes Rispengras			1 80	Rartoffeln, neueste allerfruheste ertragreichste eng-
" " Cinquantino (Banat-Mais), febr				Gem, niedr. Grasarten zu dauerhaften und feinen Rafenplagen			1 -	lische Mosen 8 1 " ganz extra frühe Vermont, neueste Sorte,
empfehlenswerth .	33	- 40	0	Gemischte ,, jogen. Berliner Thiergarten-Mischung			1 10	früher als die früheste Rosen Rartoffel 15 —   - 2
gang fleiner früher gelber Perle	100	1 20		Bem. Brasarten zur Unlegung von Biefen auf feuchtem Boden	60		- 75	" febr fruhe runde weiße feinschalige Wachs-,
Mohn, größter blauer mit geschloffenen Ropfen				" " " " " " " trodenem "	60	-	<del>   75</del>	febr empfehlenswerth 8 1
Delmad, Madia sativa, ergiebige Delpflanze 20 Gr. 10 Bg.	90 —	1 -			1 K	al l	100 Gr.	" früheste lange weiße sechewochentliche, vorzügl. 20 — — 3
Petersilie zu Schaffutter	84	- 90		Wald = und Luftsträucher = Samen.			Mk Stg.	" blaumarmorirte, sehr mehlreich 9 — — 1
Pferdebohnen nach Cours								" frühe weiße kleine längliche Mandel Salats — — 4 4 , " rothe " runde Salats
Bimpinelle, Poterium Sanguisorba, vorzügl. Schaffutter		- 90	0	Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kit. 60 Mk.	1-	80	<b>—</b> 10	fuile fairfie Calaite
Sandluzerne, Medicago media 20 Gr. 10 Fg.		2 50	0	" platanoides, spitger Aborn pr. 100 Kit. 60 " Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kit. 150 "		80	- 10	"Biscuit, feinschalig, sehr ertragreich, für die
Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterfraut, febr				" incana, weiße Berg: Erle pr. 100 Ril. 180 ,,			- 25 - 25	Rüche sehr empsehlenswerth 7 - 1
paffend für Sandboden				Betula alba, Birfe pr. 100 Kil. 60 ,	2	80	<del>-</del> 10	" neue schottische Buder= vorzügl. Speise=Salat= 9 - 1
Sommerrubsen, fruber Quedlinburger				Carpinus Betulus, meiße Bainbuche pr. 100 Kit. 80 ,			- 15	" Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chine-
Wide, große schwarze Futter:	33 _	<del>-</del> 40		Colutea arborescens, Blasenstrauch	8		1 -	fische Kartoffel. Wegen der Bobe des Krautes,
" größte norwegische				Cornus mascula, Cornelstiriche	1	50	- 20	25—30 Fuß auch zur Bekleidung von Lauben
				Crataegus coccinea, rothfruchtiger Dorn				2c. febr zu empfehlen - 1 5
(Q.turis, orut			- 1	" edulis, mit eßbaren Früchten	4	50	<b>—</b> 50	" Parifer Preis, fehr große und ertragreiche 6 1
Getreide = Arten.			- 1	" Oxyacantha Beigtorn zu gaunen pr. 100 Kil. 50 Mk.		70	10	"Roban'sche Riesen=, große rothe
Beizen, brauner Binter:	30 —	- 3	5	" fl. rubro, mit rother Bluthe			- 10 - 40	" allerneueste Bovinia=Riesen=, bas wirkliche
Roggen, echter Probsteier Winter-	30	- 3		" Aria, wilder Atlasbaum	4	50	- 50	Non plus ultra mit gelber, jum Theil rother
" größter Stauden= "	24 —	- 30	0	uturminalis, Elzbeere	5		- 60	Schale und weißem Fleische 2
" Großer Riefen, Sommer : Triticum polonicum	40	- 50	0	Cupressus thyoides, weiße Ceder	15		1 80	" Kopsel's fruhe weiße Rofen-, foll tie altere
Gerfte, befte fechezeilige Binter, febr ergiebig, im Auguft bis September auszufaen	20			Cytisus Laburnum, Goldregen pr. 100 Kil Mk.			- 40	frube Rosen Rartoffel weit übertreffen. 12 - 2
" Chevallier:	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 30		Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum				ichalige längliche, weißfleischige febr feine Ries
hafer, schwarzer Prairie	24	- 30 - 30		Fagus sylvatica, Rothbuche				ren Speisefartoffel. 25 — 4
" bester Sarger	22 _	- 30		pendula, bangende Esche pr. 100 kil. — "			-10 $-15$	Total and the Cambridge apply the first of the 20.
"Rügenscher	24	- 30		Juniperus Sabina, Sadebaum	3	_	$-\frac{15}{40}$	
" früher Australischer	24	- 30		communis, gewöhnl. Bachholder 100 K. 50 Mk.	1	70	- 16	RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
Mue übrigen Getreidesorten beforge ich auf gef. Berlangen		5.1		" virginiana, Birginische Ceber	3	50	- 45	The state of the s
bereitwilligft, prompt und ju ben maßigften Preifen.				Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	3		<b>—</b> 40	
bereitwilligft, prompt und ju ben maßigften Preifen.				Liriodendron tulipitera, Eulpenbaum	3		<b>—   40</b>	

Ein Theil der hier oben unter der Aubrik: "Dekonomische & Bechnische Samen, sowie alle Arten Gras. & Wald-Samereien werden nicht von mir selbst cultivirt"; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Sändler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

### Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

		100000	W.	050
Blumenzwiebeln und Knollen.	Mk.	<i>3fg.</i>		55 50
Amaryllis formosissima, 25 Stü Anemonen, gefüllte im Rummel, 100 Stüd 3 Mk. 25 Stü	of 1	60	Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten mit Ramen, starte gesunde Anollen 100 Stud 24 Mk. 25 Stud 7 in bestem Rummel nach meiner Wahl 100 Stud 15 ,, 25 Stud 4	50
Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel 100 Stud 2 , 25 Stü Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, starke Knollen à Stu		60 40	neueste Species mit grasgrunen Blumen, Stedlinge,	50
Ferraria tigrida , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	d -	30	Honguit bis Berbst bestens empfohlen.	
, gandavensis 10 Eti , psittacinus 10 Eti	id 1 id 1	10	Französische Immortellen,	
" cardinalis       10 ©ti         " ramosus       10 ©ti         " Rummel       10 ©ti		$\frac{30}{10}$	gelb a Bund 75 He. rosa a Bund 100 He. , mit rothem Herz a Bund 85 ,, blau a Bund 100 ,,	
Lilium lancifolium album a Sti	d -	50	aurora panachirt à Bund 85 , violett à Bund 100 , fcharlach à Bund 80 , weiß mit carminrothem Herz à Bund 120 ,	
Gloxinia hybrida, gute altere Sorten mit bangenden Blumen à Sti " grandiflora, neue großblumigste, schönste mit bangenden Blumen à Sti " erecta, mit ausrechtstebenden Blumen, in schönen Farben à Sti	icf	40 50 50	bunfelroth à Bund 100 ,, , blauem Herz à Bund 120 ,, weiß à Bund 100 ,, fdwarz à Bund 80 ,, carmin à Bund 100 ,, grün à Bund 80 ,,	
", " grandistora, großblumige mit aufrechtstehenden Blumen, ausgezeichne Farben	te	55	Dygrometer oder Wetteranzeiger	40

mse & O & som

Eine gute Collection von **Warm: und Kalthauspflanzen**, sowohl in großen Pflanzen als auch in fräftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empsohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger **Decorationspflanzen** für Gruppen auf Rasenplätzen ausmerksam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polemonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Stauden 2c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Sorten, welche in stark bewurzelten Stecklingen oder kräftigen Sämlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo keine Fröste mehr zu fürchten sind, versandt werden können. Ein Verzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, erssuche daher die pp. Ressectanten, wegen der zu bestellenden Artikel brieklich anzufragen und die Preise vorher einholen zu wollen.



## Plumen - Samen.

Meuheiten von Blumensamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundsbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthnolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu

Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Berlangten die Angabe der laufenden Rummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greisen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Trgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

	Die ?	Prifen	ı jii	d verhältnißmäßig fehr stark, jedoch können halbe	Prisen	nicht	abg		
	100 Gr.				100 Gr.			Mk 379.	10Gr. Pr.
A. Sommerblumen.				75 Rugel-After, prachtvoll gefüllte, in 12 Sorten, jed feparat	2 -	25	10	212 carminrosa 218 mattrosa in weiß über= 213 carmin mit weiß gebend	
1 Abronia arenaria, neue empfehlenswerthe machsgelbe wohlriechende Abronie			35	36 aschgrau 42 violetthraun 37 carmoisin 45 dunkelrosa mit weiß 38 " mit weiß 46 weiß		100	944	214 dunfelviolett 219 lista 215 carmotifin 220 violettroth mit weiß	
2 "umbellata, wohlriech volrenblüthige lillarothe 3 Acroclinium roseum, prächtig rosenvothe Immortelle	2 50	30	10	39 schwarzblau 47 violett 40 dunkelblau mit weiß 49 apfelblüthen				216 schneemeiß 221 hellblau 217 dunkelrosa 222 pfirsichbluthen 102 Borstehende Sorten gemischt Kil. 55 Mk. 6 20	70 10
Kil. 4 Mk. 4 " album, rein weiße 3 Kil. 5 ","	-60 $-60$	10	10 10	44 50 15 (5)		25		103 Uhland After (paonienbluth. Rugel.), jede Sorte fep. 7 -	
5 Adonis aestivalis, Sommer-Adonistöschen, keint lang	- 40			77 Rugel : Pyramiden : After, egtra gefüllt, in 20 Sor ten, jede fevarat	=			226 schneeweiß 232 apfelblütben	
6 Aethionema Buxbaumi, Steinfaschel, sehr schon zur Kil. 18 Mk	2 20	1	-	52 kupferrosa 62 rökhlichlissa 53 brauntissa 63 vunkelearmoissin				228 rosa mit weiß  234 violett mit weiß	
7 Ageratum conspicum, weißer Leberbalfam, gang vor guglich gu Gerbit Bouquets	. 0	70	10	54 pfirsichblüthen 64 carmoifin mit weiß 55 hellcarminroth 65 dunfelroth				229 carmin mit weiß 235 carmoifin 230 lebh. rosa, weiß umfl. 236 bristantsissa 104 Borstehende Sorten gemischt Kil. 45 Mk. 5	60 10
7a "Lasseauxi, schon rother mexicanum coeruleum, blaubl. Kil. 10 Mk	1 40	1 20	10	56 leuchtend lacheroth 66 dunfelblau 57 weiß 67 apfelblüthen		1		105 Neue verb. Vaonien-Verfect After, i. 19 G., jede fev. 10 -	
9 " albiflorum, weißlicher	1 50	20	10	58 helllasurblau 68 dunkellissa mit weiß 59 kupferlissa 69 rothbraun				237 carmoifin 247 hellcarmin mit weiß 238 ,, mit weiß 248 purpurviolett	
11 " albiflorum, weiger nieotiger 12 Agrostemma Coeli Rosa, rothes himmelstöschen  Kil. 3 Mk			-	60 brennend carmoifin mit 70 blaßschwefelgelb weiß 72 dunkelrosa mit weißen 61 braunviolett Anflug	1			239 tunkelblau 249 " mit weiß 250 reinrosa	
13 " " fl. albo, weißes himmelervoschen .	1 50	20	10	78 Borfichende Sorten gemischt	. 3 50	40	10	241 dunkelcarmin ,, ,, 251 rosa mit weiß 242 dunkelcarmoisin 252 silberweiß 243 dunkelrosa mit weiß 253 violett mit weiß	
frau tes	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20	10	jede separat	. 10 —	120	15	244 hellblau 254 weiß mit carmoifin 245 ,, mit weiß 255 zart rosa	
16a , linifolia, leuchtend scharlach	. 10 —	1150	20	86 rofenroth 93 jamarzblau 87 carmoifinroth 94 aldarau				246 hellcarmin Dbige Sorten gemischt 7 50	90 15
17 ", Warscewiczi, mennigrothe, sehr schon und	. 2 50	30	10	88 lebhaft rosa 95 staa 89 dunkellista 96 fleischfarben				105a Neue Shakespeare After, in 3 Sorten, jede fep. 12 -	100
18 Alyssum Benthami, wohlriech. Steinfraut Kil. 10 Mk 18a Amaranthus atropurpureus, dunfelpurvurrother Fuchs	=			90 carmin mit weiß 97 weiß 91 bunkelblau 98 " mit rosa		110	1.0	" mit weiß	120 15
19 , bicolor, zweifarbiger Fuchsichwang	$\frac{-}{1}$ $\frac{20}{50}$	20	10	80 Borftebente Sorten gemischt	9			105b Reue Schiller-After, in 6 Sorten, jede separat 10 -	120 15
20 " caudatus pendulus, hängender rother Kil. 2 Mk 21 " cruentus, dunfelrother Kil. 1 Mk. 50 Pf	· — 25	10	10	Sortén, jede separat		40	10	carmin mit weiß ,, mit weiß	
melancholicus ruber, dunkelblutrother, pracht	=			101 duntellilla 112 pfirficblutben				Obige Sorten gemischt	
23 " monstrosus, dunkelblutrother montrojer Kil. 1 Mk. 50 H	20	10	10	103 dunketroth 114 kupferbraun 104 blaßlissa 115 blaßlissa mit weiß				Sorten, jede jeparat	30 10
23a " salicifolius, weidenblättriger, effectvoll 24 " specios. aureus, braungels Kil. 1 Mk. 50 %	5 - 20	70	10 10	105 violett 116 feurig carmoifin 106 carmoifin mit weiß 117 carmoifin				dunkelviolett weiß mit carmoifinrothem roja Serz	
25 "tricolor, dreifarbiger	- 20	10	10	107 blagroth 117a gunober carmin 108 duntefroja 117b durfelcarmoifin mi				Obige Sorten gemischt	10.0
prachtvoll in Rrangen und Binter Bouquets		10	1.0	109 dunkelroth mit weiß 82 Borstehende Sorten in bester Mischung . Kil. 20 Mk 83 Paonienbluthige (Trussaut's Persection-) Pyrami	2 50	30	10	carmoifin hellblau mit weiß  "mit weiß rosa ""	35 10
28 Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbige		60	10	den After, vorzüglich gefüllte, prachtvoll in Bau und Farbeuglanz, in 30 Sorten, jede fep	1	90	10	dunkelblau weiß	25 10
30 ", ", coerulea, blaue			10	118 apfelblüthen 133 rothbraun mit weiß 119 carmoifin 134 schwarzblau				105e Neueste Zwerg Turban-After, dunkelvoth mit weiß 9 — 105f "Bictoria-Zellen- " carminrosa 1000 K. 6 —	100 15
32 " " Eugenie, helblau und lista, weif gerändert			10	120 ,, mit weiß 135 filbergrau 121 dunkelearmin mit weiß 136 la superbe rosa				105g " Victoria Nadel ", " 1000 K. 5 —	$ \begin{vmatrix} 25 \\ 200 \\ 25 \end{vmatrix}$
33 " Napoleon III., purpurcarmoisinrothe 34 " vorstehende Sorten gemischt		60	10	122 dunkellista 137 violett mit weiß 123 dunkelroth mit weiß 138 violettroth				carmin dunkelblau mit weiß dunkelviolett ,, ,,	
35 Anthemis arabica, arabifche gologelbe Camille	1 50	20	10	124 fleischfarben 139 ,, mit weiß 125 feurig carmoisin 140 victoriaroth				" mit weiß purpurviolett " " carmoifin " " röthlichlista " "	
37 " " Brillant, leuchtend scharlach	1 50	20	10	126 hefiblau 127 " mit weiß 142 weiß" mit weiß				Dutkelblau Obige Sorten gemischt	150 20
39 " Delila, carmin mit weißem Schlunde 40 " Firefly, vrangescharlach mit weißem Schlunde				128 hestearminroth 143 , mit carmoisin 129 listarosa 144 , mit dunkescarmir 130 rein dunkesblau 145 , mit rosa				Die iconen pyramibenformig gebauten Pflangen, gefcmudt mit riefigen, gut gefüllten und gewolbten Blumen, verbienen alle Beachtung.	4
41 " " Galathée, carmoifin, großblumig mii weißem Golunde				131 rosa 132 , mit weiß 146 ;artrosa 147 <b>Dunklev. Gravelotte</b>			-	105 i Aftersamen nach meiner Wahl gemischt Kil. 7 Mk 80 106 Athanasia annua, jährige Unsterblichkeiteblume	10 10 15 10
41a " luteum, leuchtend gelb	2 -	25	10	84 Mfle Sorten in beiter Mijdung		70	10		10 10
43 " " papilionaceum, prachtig dunkelblut roth mit schneeweißem Schlunde				jede separat	10 -	120	15	109 Bartonia aurea, gologelbe Bartonie 50 110 Beta brasiliensis, schoner Mangold mit scharlache	10 10
44 " striatum, prachtvoll gestr. Barietaten 45 " obige Sorten gemischt Kil. 9 Mk.	1 20	15	10	148 ,, mit weiß 153 violett mit weiß 149 rosa mit weiß 154 kupferrosa (neu)				rothen gologelben und weißen Rippen, ein Schmud auf Rasenplagen u. in Gruppen 15 111 Bidens atrosanguinea, braunviolette Blume, sehr lange	10 10
55 " nanum Tom Thumb album, weiß 56 " " cinnabarinum, leuch				150 weiß mit dunkelblau 155 dunkelblau (neu) 151 ,, ,, rothem Berg 156 hellblau mit weiß			3	blühende Gruppenpflanze	60 10 40 10
57 " " " album rubro-striat.	,			86 Borftebende Sorten in bester Melange Kil. 80 Mk. 89 Pompon : After (Truffaut's imbriquée), in 12 Sort			10	113 " alba, " weißer " 3 — 114 Browallia abbreviata, tief rosenrothe, sierende Brow. — —	40 10
weiß mit roth gestr 58 " " " luteumrubro-striat. gelb mit roth gestr	,			ten, jede separat 171 indigoblau und weig		100	10	115 " elata alba, hohe weiße	100 15
59 " " " " Delila, carmin mi weißem Schlunde				167 weiß 172 victoriaroth 168 roja 173 carmoifin 168a dunkelblau 173a , mit weiß				117 " demissa, herabhangende blauc 120	50 10
60 " " " " Henry IV., zinnober mit gelb				169 carmin und weiß 174 heablau "				120 Cajophora lateritia, siegelrothe Keuerträgerin 2 70	15 10
61 " " " sulphureum, feuch tent fcmefelgelb	6 -	75	10	90 Borftebende Sorten in bester Mifdung . Kil. 55 Mk. 91 Chryfanthemumblutbige 3mera After, großblu:		1111111	10	122 Calandrinia Rurridgi funfarfarhan	
62 " " voige Sorten gemisch) Borftebenbe Tom Thumb-Antirrhinum eignen fich vorzuglich	4 50	60	10	mige, empfehlenswerth, jede Sorte separat 176 carmin mit weiß 181 reinweiß	12 —	140	20	123 " grandislora, prächtig großblumige rothe 1 50 124 " speciosa alba, prächtig weiße 1 50	20 10
31 Gruppen und jur Topfeultur. 63 Arctoris breviscapa, furzichaftiges Barenobr, febr ichon	4 50	55	10	177 carminrosa 182 rosa mít weiß 178 carmossin 183 rosenroth				125 " umbellata, doldenbl. leucht. rothe	45 10
65 Argemone grandistora alba, weißer Stachelmohn 66 " speciosa, gelbblühender	- 80	15	10	178 carmoifin 183 rotenroth 179 dunkellissa 184 violett mit weiß 179afeurig scharlach 184aweiß, im Berblühen 180 bellbsau mit weiß				127 " scabiosaefolia, scabivsenblattr. Rantoffelblume	250 20
volle Decorationsplange volle febr prade	1 40	20	10	180 hellblau mit weiß lasurblau 92 Borstebende Sorten in bester Melange Kil. 90 Mk. 93 Cocarden voer Centrum-After, jede Sorte sevarat	10 -		15	128 Calendula pluvialis, Regen anzeigente Ringelblume 30   129 " Pongei fl. pleno, gefüllte weiße 1 50	10 10
tig, von pyramitalem Buchje	1 40	20	10	185 braunviolett 186 dunkelblau mit weißem Centrum	3 —	60	10	130 " officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllte gelbe — 30 131 " superba fl. pl., in verschiedenen Kar-	10 10
Sommergemache, beren icone bellblaue Blu- men einen lieblichen Boblgeruch verbreiten	_ 40	10	10	187 dunfelblutroth				ben, extra gefüllt 30  132 Callichroa platyglossa, breitzungige Schönfarbe 1 20  133 Callionsis bicolor meitarbises Schönsarbe 1 70	20 10
70 Aster tenellus, garte blaue Sternblume	1 80	25	10	189 bellblau ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",				133 Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht 70 134 " marmorata, bobes marmorirtes 60 135 " nigra speciosa, purpurbraunes 60	10 10
Aster.				94 Borftebende Sorten in befter Melange Kil. 30 Mk. 97 Bictoria After, nenefte, von ppramidalem Buchfe	4	45	10	136 " splendens, mit seuchtendem Goldrande 60 136a " nana, ganz niedriges 1 -	10 10
Aster chinensis flore pleno,				unstreitig die schonfte After, binfichtlich der Grone gleicht fie ber Riefen Raifer After, in			1.5	137 " " marmorata, niedrig marmorirtee 1 — 138 " purpurea, " purpurrothee 1 —	15 10
in nachstehenden Prachtfortimenten.				14 Sorten, jede sevarat	25 —	300	20	139 " cardaminifolia hybrida, icaumtrautblattriges, vericitetenfarbig 120	10
71 Feber: ober Rohr: After, extra gefüllte, jede Sorte		25	0	199 dunkelblau mit weiß 206 listarosa 200 carmoisin 206a lasurblau 201 hellblau 206b dunkelcarmoisin				140 " atrosanguinea, dunfelblutretb 1 20	
2 dunkelblau 12 violett mit weiß	1 30			202 violett 2066 sartrofa 203 fchneeweiß 206d braunwielett				142 " marmorata, braun marmorirt 1 20 143 " coronata, gefrontes 1 20	15 10 15 10
3 blağrofa 13 gelblichweiß 4 afchblau 14 carminreth				204 roja mit weiß 206e carmoifin mit weiß 98 Ale Sorten gemischt	20 _	250		144 "Drummondi, großblumiges gelbes 50 145 " von obigen Sorten beste Mijdung 60	10 10 10 10
5 filberweiß 16 blagroth mit weiß 6 fleifchfarbig 17 lafurblau				39 Zwerg - Victoria - After, neue. Jede Sorte separat 207 weiß 209 weiß mit violett		300	25	146 Callirhoe pedata, mit seuchtend rothen Blumen  147 Campanula attica, sehr ziersiche dunkelblaue Glodenbl.  147a " laeiniata, mit glausenden meinsegderten Blattern	45 10 40 10
7 dunkelaschgrau 18 carmoisinroth mit weiß 8 dunkelcarmoisinroth 19 lissa 9 bimmelblau 20 indiaoblau				208 rofenroth 210 lillaroth 00 Alle Sorten gemischt	20 _	250	20	148 " Lorey Lorey's Glodenblume, blau 2 70	$\frac{-}{30}$ $\frac{20}{10}$
9 bimmelblau 20 indigeblau 72 Borstebende Sorten gemischt Kil. 11 Mk.	1 30	20 1		01 Rofen - After, niedrige paonienblidebige, großblumige, in 11 Sorten, jede feparat		90		150 " Speculum, Benusspiegel, blaublühend 2 50 50 50	10 10
			-					" " " 150°	10 10

1		100 G	r. 10Gr	Pr.		1	00 Gr.	10Gr.	Pr.	100 6	ir.]1(	)Gr. Pr.
	152 Campanula Speculum, flore lilacino, lillafarbiger	- 6	9 279. 0 10	10	L. Englische Berbit oder Baftard Levtojen.	J	1 k 279.	379		317 Datura fastuosa alba pl., weißgefüßter	19 3	79 Fig. 20 10
ļ	153 ,, grandiflora, großblumiger, blauer 154 ,, vorstehende 4 Sorten gemischt 155 ,, stricta, schon hellblaue Glockenblume	$- \frac{6}{5}$	$\begin{vmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \\ 60 & 60 \end{vmatrix}$	10 10 10	(Cheiranthus autumnalis.) 1 blagblau 7 punfelgjegefrotb				•	318 " " violacea pl., gefüllter violetter	70	15 10 20 10
ı	156 Cannabis gigantea, Riesenbanf	1 -	15	10	2 violett 8 tunkelichwarzbraun 3 dunkelmordoree 9 zimmetbraun			14		320 " Metel, großer weißer " Kil. 7 Mk. — 8 321 " meteloides (Wrighti), weißtich filla mit Al-	2	
1	Sorten gemiicht Kil. 5 Mk. 158 Carduus Marianus, buntblattr. Marientiftel, bubiche	- 6	0 10	10	5 rojentarbia 11 blasbraun					lasglang	.0	15 10
ı	Blattpflanze	$\frac{-}{-}$ $\frac{2}{2}$	5 10 0 10	10 10	6 apfelblüthen 12 hellviolett 216 Jede Sorte separat 217 Dieselben egal gemischt			370	20	fullter Rittersporn, jede Sorte jeparat Kil. 5 Mk. — 6	30	10 10
	160 Celosia cristata macrocephala gigantea, rother Mies		_ 150					300	15	2 weiß 6 aschblau		
ı	161 ,, in 14 Sorten von iconen Farben und großem Bau, jede Sorte feparat	-	_ 150		in nachstebenden vorzüglichen Sorten, die febr ftarf in	11'8				3 dunfelblau 7 blaßziegefroth 4 blaßblau		
ı	162 ,, in 14 Sorten egal gemischt		-1150	20	Gefüllt fallen. 1 weiß 9 hellziegelroth			H 3	_	323 Borstehende Sorten gemischt	0	10 10
ı	164 ", ", rosea, rojenroth 165 ", " aurea, dunfelgelh 166 ", ", " lutea, bellgelh		$- \begin{vmatrix} 150 \\ 150 \\ 150 \end{vmatrix}$	20 20	2 ,, m. dunkelem Korn 10 rosenroth 3 dunkelblau 11 hochrofa			199		jede Sorte separat	.0	20 10
ı	166 " " " lutea, hellgelv " " 167 " " vorstehende 4 Sorten gemischt 168 Centaurea americana, großblum schöne Flodenblume	10 -	- 1120	10	o carminitoto 13 benitola			10		2 rosa 5 weiß 3 fleischfarben 6 violett 323b Vorstehende Sorten gemischt	10	
ı	169 "Cyanus, Kernblume in verschietenen Farben 170 depressa, schöne blane nietrige Kil. 4 Mk.	_ 3	0 10	10 10	7 dunkelschwarzbraun 15 incarnatroth glühend			1018	_	324 Delphinium Consolida fl. pl., beber Levfojen : Mit-	0	15 10
ı	171 " " fl. roseo, rosenrothe niedr. Kil. 5 "	- 6	0 10	10	218 3cte Sorte feparat 219 Diefelben in bester Melange	5		250 200	20 15	tersporn, jede Sorte separat Kil. 8 Mk. 1 - 1 duntelblau 5 roja u. blau gesprenkelt		15 10
ı	173 ", fl. coeruleo, blane Kil. 5 M. 173 a ", fl. atropurpureo, purpurrethe	- 6	0 10	10	N. Cocardeau- oder Stangen : Winter : Levkojen,			9220		2 hellblau 6 tunketroja 3 roja 7 tilla		
ı	174 " suaveolens, lieblich riechende leuchtend gelbe	- 7 1 8	$\begin{array}{c c}0&10\\0&25\end{array}$	10 10	extra in's Gefullt gebend. 16 carminroth 21 carmotiin					4 weiß 325 Borftebente Sorten gemischt Kil. 6 Mk 7	5	10 10
ı	176 Centranthus macrosiphon, großröhriger rother Spornsbalbrian	- 6		10	17 mein nan Canarmand 99 fleifchfarhen haumar	t.		o H. I		325a Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 7	- 1	00 20
ı	177 " " albus, weißer Kil. 5 ", 178 " " bicolor Kil. 5 ", 179 " " carneus, fleischfarb. Kil. 5 ",	_ 6	0 10	10 10	19 braunroth 24 carmin, Zwergs 20 rosa 25 feuerroth					1 dunfeiblau 4 tifla 2 röthlichweiß 5 roja		
ı	179 " carneus, fleischfarb. Kil. 5 ,, 179a " nanus, niedriger Kil. 5 ,, 180 Cerinthe auriculata, geohrte Bachoblume	- 6	0 10	10 10 10	18 königsblau 23 weiß mit Lackblatt 19 braunroth 24 carmin, Zwergs 20 rosa 25 feuerroth 220 Jede Sorte separat 221 Dieselben in bester Mischung			$\begin{bmatrix} 300 \\ 250 \end{bmatrix}$	20 15	3 roth und blau gesprens 6 hellviolett felt 7 mobngrau 325h Borstebende Sorten gemischt Kil. — Mk. 7 5		90 15
	181 " gymnandra, fehr prächtige	1 - 6	$- \begin{vmatrix} 15 \\ 0 \end{vmatrix}$	10	Cheiranthus Cheiri, Goldlack.			-311		325c Delphinium Consolida imperiale fl. pl.,		10 15
ı	183 , retorta, zurückgedrehte buntblättrige	1 -	$- \begin{vmatrix} 15 \\ 40 \end{vmatrix}$	10	222 Extra gefüllter bunkelbr. Staugen:					werthvolle Reuheit in 3 Sorten, jede separat 5 -		60 10
ı	185 " fl. albo, reinweiß	7 5 1 8	0 90	10	224 " " gelber " "			200 400	20 25	325d Borstebende Sorten gemischt Kil. 20 Mk. 3 -	- 4	40 10
ı	187 Cheiranthus annuus, Sommer Levkojen. Mur ganz vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten,				797 Auntaling Image Stand			1 .5(1)()	7(1)	Son fall rose of the finance   Value   MI   Fi	0 1	10 10
ı	in schönen und reinen Farben.				228 " violetter " " 229 " brauner Zwerg Busch    brauner Brerg Busch    " blauter " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			300	25 20	1 weiß 8 mobigarau 2 fleifdfarben 9 blaß fleifdfarben 3 blaßblau 10 hellbraun		
I	A. Englische Sommer : Levkojen.				230 " " blauer " " "		_	1000	20	4 braun mit rotblich lilla 11 rotblich weiß		
	1 hellviolett 19 hellmordoree 2 ziegelroth 20 zimmetroth				232 " " brauner " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	k.	3 -	40	10	5 bodroja 12 pjiriidblüthen 6 dunfeiblau 13 blağlilla 7 bellblau 14 dreifarbig		
II	3 dunfelearminroth 21 dunfelearmoifinroth 4 dunfelmordoree 22 dunfelziegefroth				237 gewöhnlicher brauner Kil. 15 Mi	k.	1 80	25	10	327 Berfiebende Serten gemischt. Kil. 5 Mk 60 328 Delphinium cardiopetalum, bunfelblauer bichtblus	0 1	10 10
Ш	5 violett 23 rothgrau 6 carminroth 24 rothbraun				239 " " " " " Bulds	2	15 —	300	20	bender — — 40 329 Dianthus chinensis flore pleno, prächtige gefüllte chine:	0 1	10 10
II	7 schwefelgelb 25 lasurblau 8 mohngrau 26 dunkelblau				Kil. 2 Mk. 50 P 240a " fl. albo, weiße Kil. 2 Mk. 50 P	lg	- 35	10	10 10	fer Relfe in herrlichen Farben, extra Kil. 15 Mk. 1 78	5 5	20 10
I	9 chamois 27 zimmetbraun 10 blagroth 28 fupferchamois				241 " compactus, rothe compacte Atriplicis, dimtetrothe Grupper	11=		38 1		330 ,, imperialis fl. pl., großblum. gefüllte Raifer : Relfe, prachtvolle Bariet.		
ı	11 weiß 29 dunkelchamois 12 fleischfarben 30 aschrosa 13 schwarzbraun 31 kastanienbraun				pflanze Kil. — Ml 243 Chrysanthemum carinatum elegans, weige Gotow	11=	KITHLAND		7	331 ,, ,, fl. albo pl., gefüllte weiße 1 60		20 10 20 10
	13 schwarzbraun 31 fastanienbraun 14 dunfelschwarzbraun 32 lista 15 carmoisinroth 33 vsirsichblüthen		18	1	derblume	11 -			10	rothgestreifte 1 60	0 2	20 10
	16 blaßbraun 34 victoriaroth 17 blaßrosa 35 braunviolett				geringelte	k.	1 —	15	10	333 ,, ,, fl. atrosanguineo pl., bunfelblutz rethe		20 10 30 10
	18 fupferroth 188 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte feparat	16 -	200	15	Kil. 8 M		1 -	15	10	335 ", ", ", fl. rubro-striato pl., gef. reths geftreifte		20 10
	189 Desgleichen, in beiter Mijdung	12 -	$- \begin{vmatrix} 150 \\ - \end{vmatrix} 80$	15 10	Kil. 8 Ml. 249 ,, purpureum, neue vurvursarbige		- 80	15	10	336 " " laciniatus, in sehr schon gezeichnet. 220		30 10
	191 Desgleichen, in bester Mischung Kil. 45 ,,	5 —	- 60	10	250 ,, tricolor Dunnetti fl. pl., gefüllte weit 251 ,, ,, fl. aureo pl., gef. gefl	Be	3 -	40	10	337 fl. pl., gefüllte febr fcbon 4 50	0 6	60 10
	B. Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.  36 violett  44 schwarzbraun				252 ,, hybridum fl. pleno gefüllte weiße		- 40	10	10	339 ", ", ", ", fl. cupreo pl., fupferf. 3wergs 4 50	5 6 5	50 10
	37 weiß 45 schwefelgelb 38 zimmetbraun 46 dunkellilla				256 Clarkia elegans fl. carneo pl., gef. fleischt, oleanderb 257 ", fl. roseo pl., gef. rosente, "	31	- 40	10	10	iten Barietaten Kil. 30 Mk. 3 50		40 10 40 10
	39 ziegefroth 47 pfirfichblüthen 40 afchgrau 48 blaßtilla		77		258 ,, ,, fl. violaceo pl., gef. violette, ,, 259 pulchella, fchone rothe	k. –	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix}$	10	10	342 ", diadematus fl. pl., Diadem = Rette, neu, in ben verichiedenften, überaus	1	
	41 rothbraun 49 helblau 42 carminroth 50 dunfelviolett				260 ,, alba, schne weiße		- 40	10		343 ,, atropurpureus fl. pl., dunkelpurpur		70 10
	43 dunkelearminroth 192 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat 193 Desgleichen, in bester Melange	16 -	-200	15	Kil. 15 Ml 262 carpea, fleischfarbiae Kil. 6 "	k	- 70	10	10	reth gefüllt	0 3	30 10 30 10
	194 3m Lande gezogener Samen, jede Sorte separat	6 -	- 75	10	262a " "flore pleno, ins Gefullt ichlagende rott 263 ", integripetala, gangrand, rothe Kil. 5 A	И. –	- 60	10	10	344a ", hybridus plenissimus siderocaulis	- 8	80 10
	E. Großblumige engl. Sommer-Levkojen.				264 " " alba, " weiße Kil. 10 " 265 " " Tom Thumb, neue niedrige weiß	Be	THE !	ALC: U	_	Dianthus barb. Caryoph. plumarius f. Rr. 982 — 996.		
ı	61 dunfelblau 73 fleischfarben 62 rosa 74 chamois				266 marginata, weißrandige Kil. 5 "		-60	10	10	345 Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenfopf Kil. 1 Mk. 50 Hg. — 23 346 Echium italicum, italienisch. Ratterfraut Kil. 2 Mk. — 3		10 10 10 10
ı	63 carmin 75 ziegefroth 64 weiß 76 violett				268 ", pulchella, gemischt		- 40	10	10	347 Erodium gruinum, Reiherschnabel. Der Same tient als hogrometer ober Wetteranzeiger 4		10 10
ı	65 hellblau 77 dunkelblau m. Lavendels 66 aschgrau blatt			301	blume 100 Kern 50 27 272 Clintonia elegans, sicrliche Clintonie	ig. –	8 -	100	10	348 Erysimum arcansanum, neu, schweselgelb v. Urfansas 1 - 349 Perowskianum, vrangesarbig Kil. 3 Mk 40	$\begin{bmatrix} - & 1 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$	15 10 10 10
	67 blaßbraun 78 hochroth 68 mordoree 79 carminrosa				274 fl. albo, prachtige weiße			250	25	350 Eschscholtzia alba, weiße Eschscholtzia Kil. 4 " — 50 aurantiaca, orangegelbe. Kil. 4 " — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 —	0 1	10 10 10 10
ı	69 carmoifin 80 canariengelb 70 rothbraun 81 aurorafarbig				275 ", fl. atrocinereo, prachtige rothliche 276 Cobaea scandens, ranfende Cobae, sfiche unter Top	of= 1	1 -	150	15	352 dentata, gezähnte Kil. 5 " - 6	50   1	$     \begin{array}{c cccc}                                 $
	71 apfelbluthen 82 dunkelblutroth 72 schwarzbraun	99	250	20	276a " fl. albo,	k	- 60	10	10	354 dentata, jafrang, gezähnte Kil. 5 " - 60	0 1	$egin{array}{c cccc} 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 $
	202 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat 203 Desgleichen, in bester Melange	16 -		15	279 ,, bicolor candidissima, schrweiße Kil. 4 ,, 280 ,, alba, weiße		-50	10	10	356 rosea (Grashoff), febr empfehlenswerth		
	F. Großblum. engl. Pyramiden Commer Levfojen.				282 ", " major, ichone zweifarbige, sebr belief	bt k. –	_ 30	10	10	357 ,, tenuifolia, fleinblumige compacte Species Kil. 8 Mk. 1 -		
	83 rothbraun 90 lachörofa 84 carmin 91 chamois 85 dunfelblau 92 canariengelb (Yacfblatt)				283 ,, grandiflora, blaue		$- \begin{vmatrix} 40 \\ - \end{vmatrix} 40$	10	10	358 Eucharidium grandiflorum, greßblumige rethblübende Schönferze	0 :	20 10
	86 apfelblüthen 93 brillant iilla (Baftare: 87 rötblich tilla blatt)			1	285 " marmorata, marmoritte Kil. 3 " 286 " verna, schönste u. seuchtenoste, muß im Gerb	ojt	- 40	10	10	359 ", album, greßblum, weiße Schönk.  Kil. – Mk. 6 –  360 ", roseum, greßblumige rosenrethe		75 10
	88 dunfelrosa 94 weiß mit rosa Anhauch 89 weiß (Lackblatt) 95 reinweiß				ausgesäet werden Kil. 15 Mi. 287 Collomia coccinea, scharlachrethe Kil. 2 "	3 (I) +	- 25	10	10	360 ", roseum, großbinninge telentotye Kil. 15 Mk. 2 – 361 Eucnide bartonioides, bartonienartige Schönnessel – –		25 10 50 20
	206 Jere Sorte separat		$ \begin{vmatrix} 200 \\ 150 \end{vmatrix}$		288 Commelina coelestis, himmelblaue Commeline		2 50	30	10	362 Eutoca viscida, prachtige blaue	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	10 10 10 10
	G. Neue großblumige engl. Zwerg : Pyramiden-				291 ", ", gemischt	k	$\begin{array}{c c} 4 & - \\ - & 20 \end{array}$	50	10	363a , , , lilacina	0 1	10 10 10 10
	Sommer - Levkojen.  96 bellblau 101 ziegelroth				293 ,, albus, weiße Kil. 1 ,, superbus, blane Kil. 1 ,,		$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	10	10 10	365 Fenzlia dianthistora, zierliche rojalistafarbige Henzlie — — 366 Gaillardia Amblvodon, neu	-	$\begin{array}{c c} - & 15 \\ 60 & 10 \end{array}$
	96 hellblau 101 ziegelroth 97 rothgrau 102 dunfelblau 98 leuchtend rosa 103 blaßbraun	4.50			295 ,, striatus, geftr. (var.) Kil. 1 ,,	110	- 20	10	10	366a " picta, bemalte rothe mit gelber Einfahung Kil. 5 Mk. — 6	0 1	10 10
ı	99 rothbraun 103a fleischfarben 100 carmoifin 103b lachstresa			1	297 splendens, in prachtvoll dunfle	en		7 17 12		367 ", albo-marginata, weiprand. Kil. 5 " — 6 368 Gamolepis Tagetes, seucht, gelbe langeblüb. Kil. 12 " 1 5	0 :	$\begin{vmatrix} 10 \\ 20 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
	208 Jete Sorre separat 209 Dieselben in bester Melange		$- \begin{vmatrix} 300 \\ 250 \end{vmatrix}$		298 " " unicaulis, dreifarbige		2 50	30	10	369 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige blaue Gilie  Kil. 1 Mk. — 1  370 " " fl. roseo, resenrothe Kil. 1 " — 1		10 10 10 10
	J. Reue engl. großblumige Riefen Baum . Commer-			5	298a " " obige Sorten gemischt Kil. 1 M. 299 Cosmea bipinnata, doppelt gesiederte Cosmee		1 50	20	10	371 " capitata, blaue forfformige	25   1 25   1	10 10 10 10
	Levkojen.			111	301 Cosmidium Burridgeanum, dunfelbraun, goltgelb um 302 filiforme, gelbblübende fatenblättrige	nj.	$\frac{1}{2}$ $\frac{-}{-}$	15 25	10	373 , laciniata, doltenblutbige blaue Kil. 2 , - 2 373a , linifolia, neu, mit reinweißen Blumen und fein-	25   1	10 10
	109 violett fupferbraun 110 carmoifin fupferrofa				303 Crepis barbata, gelber bärtiger Pippau		-   80 $-   80$	10	10 10	gesiederter Belaubung Kil. 16 Mk. 2 - anivalis, weißblübende Kil. 1 Mk. 50 Bg. 2 2	20   1	
	111 roja ajdygrau 112 weiß ladiğgrau 113 bellblau lillaroja			THE S	305 ,, rubra, rother		-50 $-50$	10	10 10	375 ", spec. californica, californifche Kil. 2 Mk. — 3 376 ", tricolor, oreifarbige Kil. 1 Mk. 50 Hy. — 2	30 1 20 1	10 10 10 10
	114 schwarzbraun thatega 114 schwarzbraun canariengelb mit Lackblatt 115 sleischfarben weiß mit rosa umflort		1		307 Cuphea Galeottiana, febr fchon	-	1 70	$\begin{bmatrix} 200 \\ 20 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c} 10 \\ 10 \end{array}$	377 " " fl. albo, weiße Kil. 1 " 50 " — 2 378 " " fl. roseo, roja Kil. 1 " 50 " — 2	20 1	10 10 10 10
	116 golten chamois 212 Jede Sorte jeparat. 1000 K. 1 Mk.		- 250	20	309 ,, silenoides, illenenartige		2 70	30	10	379 Glaucium luteum, gelber Hornmohn	10 j 1	$     \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	213 Dieselben egal gemischt 1000 K. 80 Hg.		- 200		311 Cyclanthera explodens, Springgurfe, eine ichnell rai fente, üppig icone Belaubung			40	10	382 ,, alba, weiße 4	10 1	10 10
	K. Perpetuelle oder Kaifer-Levkojen, großblumige. 117 reinweiß 122 pfirfichbluthen				312 , pedata, bochrankende ichone Belaubung 313 Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Bergifmeit nicht	11=	1.350			384 ,, Lindleyana, referrethe	10 1	10 10 10 10
	118 braunviolett 123 blagrotb 119 bellblau 124 carminrofa		4.00		314 " linifolium, weißes, febr beliebt zu Einfa jungen Kil. 2 Mk. — P	11=		The state of		386 ", roseo-alba Tom Thumb, neue 3wergs	30	10 10
	120 rosa 125 dunfelblutroth, neu, 121 carmoifin glangenofte Farbe				315 Datura ceratocaulis, hornstenglicher, sehr großblumig Stechansel Kil. — M	ger lk.		1051	10	dunkelroth gestedt 5 388 , tenella, sarte violette 5		10 10 10 10
	214 Jede Sorte sevarat		400 300			ge=	2 —	25		389 ". The Bride", weiß mit carmountrothem Ringe	50	10 10
	The state of the s	- 1	1					1			-	

\_

		100 Gr.	10Gr.	Pr.I				10 <b>G</b> r.					0Gr. Pr.
389a	Godetia The Bride, rothgeflect, weiß mit carminros them Flect auf jedem Blumenblatt	Mk Hg		<b>iii</b> 2	35 Ipomoea violacea vera fl. albo, weiße großblumige . 36 " purpurea, hochwachsende Winde, in nad		3fg.	Hg. 200	Hg. 20	563	Mimulus cardinalis hybridus, in prachtigen großblus migen Barietaten, wegen bes reichen	Ik Hg.	Tfg. Tfg.
389b					stehenden Farben, jede Sorte separat Kil. 6 M weiß, prachtig dunfelviolett, carmoifi	k. —	80	10	10	564	Blumenflors zur Topfeultur sehr emspfehlenswerth pfehlenswerth " quinquevulnerus, schöne Barietäten gemitcht	5 —	60 10
	, Whitney atrosanguinea, neu	$\frac{2}{-}\frac{-}{60}$	25 10	10	roth, weiß mit roja Streifen, blagrof weiß mit blauen Streifen, dunkelrot bellblau, indigoblau	1,				565	Kil. — Mk. , , , maximus, großblumige neue Pracht: Hr. briden Kil. — Mk.	5 -	60 10 80 10
$\begin{vmatrix} 391 \\ 392 \\ 393 \end{vmatrix}$	" carnea, fleischfarben " purpurea, purpurroth " variegata, rothbunte " "	-60	10	10 10	37 ", in bester Mischung Kil. 3 Mis 150 Ipomopsis Beyrichi, gedrängtblubende rothe	1	80	20	10	566 567	,, rivularis, gelber Bach:	3 -	$\begin{array}{c cc} 40 & 10 \\ 150 & 15 \end{array}$
394	" aurantiaca, dunfelorangefarbig " Isabellina, Reuheit, ifabellens farbig	- 85	15		70 , aurantiaca, orangefarbige	1	80 80	20 20	10 10	567a 568 568a	" " nanus		$- \begin{vmatrix} 20 \\ - \end{vmatrix} 30 \end{vmatrix}$
396 397	obige Sorten gemischt Kil. 5 Mk. Grammanthes gentianoides, enzianartige Schriftblume, scharlach mit gologelb, prächtig für Töpfe	<b>—</b> 60	10		72 , rosea, rosentothe	1	80	$     \begin{array}{c c}       20 \\       100 \\       100     \end{array} $	10		Grunde - Grunde ,, hybridus atropurpureus duplex. Farbe tief bunkelburpurroth -		80 10 250 15
. Kakir	Gutierrezia gymnospermoides, 3' bobe gelbe Decora- tions-Herbitblume	1		10	75 Jonopsidium acaule, niedliche Miniatur &flanze 76 Kaulfussia amelloides, blane Raulfusse	. 1	20	50 15	10 10	569 570	" hybridus tigrinus (pardinus), prachtvoll gestigerte Barietaten	7 _	80 10
399 400	Typsophila elegans, weißes zierliches Gupsfraut für Bouquets Kil. 1 Mk. 40 H., rosea, rosenroth Kil. 1 ,, 40 ,,	$\frac{-}{-}$ $\frac{20}{20}$	10	10	77 ,, ,, atroviolacea, dunfelviolette	1	$\frac{-}{20}$	15	40 10	571	then, variirt -		$ \begin{array}{c cccc} 200 & 15 \\ - & 20 \end{array} $
401	", muralis, schr niedlich und dankbar blübend Kil. 8 Mk. Helenium Douglasi, Douglas Belenie	1 —		10	79 Lasthenia californica, californifde gotogelbe 80 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in best Wijchung 100 Kil. 160 Mk. Kil. 1 Mk. 70 P 1 weiß 7 roth m. weißen Streife		80 25	10		572	duftent, ebenfalls als Zimmerpflanze febr zu empfeblen -		200 15
403	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenrose  Kil. 3 Mk.  " giganteus, Riesen Sonnenblume		10	10	1 weiß 7 roth m. weißen Streif 2 roth 8 weiß mit rosa u. blä 3 rothbunt sich marmorirt	n u=				573	Mirabilis Jalapa, Wunderblume, jede Sorte separat Kil. 5 Mk 1 carmoifin mit scharlach 6 gelb	- 60	10 10
404	Kil. 1 Mk. 50 Hyargyrophyllus, ülberblättrige, 5 – 6' boch	1 20		2007/2018	4 purpurroth 9 prachtvoll scarlett) 5 schwarzpurpur (Invincible scarlett)						2 roth 7 breifarbig 3 gelb mit roth 8 rosa		
	" striatislorus fl. pl., gefüstte, etwas leicht gestreifte	1 50			6 , mit weiß 81 Zede Sorte separat	k. —	. 30			574	4 weiß mit roth 9 chamois 5 weiß Alle Farben gemischt Kil. 2 Mk	_ 30	10 10
408	Kil. 4 Mk. " macrophyllus giganteus, riefige baumartige, bis 18' bohe Kil. 6 Mk			10	28ide Kil. 2 Mk. — 7, 83 Lavatera trimestris, rothe Pappelrofe Kil. 10 M 84 ,, " fl. albo, weiße Kil. 8 ,	g. — k. 1	30 20	15	10 10 10	4	Mirabilis Jalapa foliis variegatis, mit gelbbunten Blattern, in 5 Sorten, jede feparat Kil. 5 Mh	- 60	10 10
409 410	" nanus fl. pl., gefüllte Zwerge Kil. 8 ,, Helichrysum bracteatum album, einfache weiße Strob blume Kil. 10 Mk			10	85 Leptosiphon androsaceus, mannsichistartiges roth Reinrobr Kil. 7 Mk. 50 %	es Vg.	90	15	10		1 weiß und rosa 4 roth 2 weiß 5 gelb mit rosa 3 dreisarbig		
411 412 413	" luteum, einfache gelbe Kil. 10 ,, " nanum album, niedrige weiße " luteum, niedr. gelbe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{ c c c }\hline 15\\30\\ \end{array}$	10 10	86 ,, aureus, gologelb	5	50	60	10 10	578	a Alle Karben gemischt	1 60	$\begin{array}{c cc} 10 & 10 \\ 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{array}$
414	" " " atrosanguineum, leuchteni carmeifinreth	5 -	1	10	189 , densistorus, dichtblüth, rothe Kil. 6 M 189a , s.		$ \begin{vmatrix} 70 \\ 70 \end{vmatrix}$			580	Myosotis alpestris, blauce Alpen-Vergigmeinnicht Kil. 35 Mk.	4	50 10
415	,, monstrosum fl. albo pl., weiße größt gefüllte ,, fl. bruneo pl., prachtvoll orang	3 -		10	91 Limnanthes Douglasi, Douglas'iche Sumpiblume	1 2	20	15	10	581 582	" fl. roseo, referrethes Kil. 48 " compacta Kil. 48 "	5 50 5 50 5 50	70 10 70 10 70 10
417 418	und braunrothe Rüancen  " " fl. luteo pl., rein gologelbe  " " fl. roseo pl., rosentothe	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ - \end{bmatrix}$	10	10 10 10	92 Linaria alpina, niedriges blaues Leinfraut	k. —	50	1 200	10	584 585	" alba, rein weiße Neuheit		
419	", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "	3 -	40 40	10	94 " ", lutea, gelbes		70	10	10	586 587 588	Nemesia floribunda, bluthenreiche weißlichbl. Remesie " versicolor, verschiedensarbige " compacta alba, weiße niedrige dichtwüchsige	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c cccc} 25 & 10 \\ 45 & 10 \\ 60 & 10 \end{array}$
420 421 422	" " in bester Mischung Kil. 18 Mk.	THE ST	30		96 Perezi, sehr niedl. gelbblübendes Kil. 6 97 triornitophora, drei Bögel tragend, violettro 98 , carnea, fleischfarben		70 50 50	50	10	589 590	" bicolor, zweifarbige niedr. desgl , , coerulea, blaue niedr. desgl		60 10 60 10
423	Jwerg: ,, ,, fl. bruneo pl., gefüllte braun: gelbe Zwerg:	4 50	1 1 1		99 Linum grandistorum verum rubrum, großblumig rothblubender Lein, jehr ichen . Kil. 5 M 00 Lobelia erinoides, gierliche blaue ichmalit. Kil. 18 .,,	er k. —	60	10 25		591 592	Nemophila atomaria, punftirte Liebeshainblume  Kil. 2 Mk. — Hg. —  " crambeoides, blaßbl.fohlart. Kil. 2 " — " — "	- 30 30	10 10 10 10
424	,, ,, ,, st. luteo pl., gefüllte gelbi Zwerg: ,, ,, st. roseo pl., gefüllte rosen	4 50	60	10	01 ,, ,, alba, weiße	$\frac{2}{2}$	_	25 25	10	593 594	" " oculata, zarte blaßblaue m. schwarzem Auge Kil. 3 Mk " albo-nigra, reinweiß mit schwarzer	- 40	10 10
425	rothe Zwergs ,, ,, ,, fl. atrosanguineo pl., gefüllt dunkelrothe Zwergs	4 50 4 50	60	10	03 ,, marmorata, großblum., weiß marmorit Kil. 18 M 04 ,, Lindleyana, tief rojarbige Kil. 18 ,,	$\frac{k}{2}$	=	25 25		595		1 20	20 10
425 425 425	,, ,, procumbens fl. atroroseo pl ,, ,, fl. atrosanguineo pl	. 5 —	60	10 10	05 ,, speciosa, prächtig großblum. dunkelblai Kil. — M. 06 ,, kermesina, funfercarmin, febr sch	k. 6 n 6		70 70	20 -	596 597	" , elegans, rothbraune, desgl. Kil. 6 " – " , marmorata, dunfelbraun m. weiß marm. Kil. 3 Mk. –	-     70       40	10 10
4256 426	" brachyrhynchum, leuchtend gelbe Strob	. 2 _	25		07 ,, compacta alba, prachtvolle weißblübeni 08 ,, gracilis erecta, reichblübent, blaue m gedrangtem Bau	it		60		598	" vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem schwarzen Rande Kil. 6 Mk	- 40 - 70	10 10 10 10 10
427 428	,, capitatum (flavissimum), gelbe fopfformig Helipterum Sandfordi, volvenformige gelbe Im mortelle	8 _	30	10	08a ,, ,, ,, , ,	12	_	150 90 50	15 15	599 600	" insignis, prachtvolle blaue, außerst beliebte  Kil. 2 Mk. –  " " alba, weiße	- 30 - 40	10 10 10 10
	" anthemoides, sehr bubsche weiße Immort Heliophila arabioides, azurblaue Sonnenfreundin Hibiscus calisureus, großblumiger gelber Eibisch	5 — — 50	75 60 10		10 " Kaiser Wilhelm, lasurblau, compa	ct 15 20	=	200 250	15	601	" " marginata, blau mit weiß marmorirt Kil. 3 Mk. – " " maculata, weißlissa mit großen blauen Fleden	- 40	10 10
432 433	Humea elegans, ichone zweijahrige Zierpflanze fun Bouquets u. Gruppen, auch als alleinstebende		10	10	10b " erecta speciosa (Crystal Palace), d sponite für Tervichbeete, tief dunkelblau 10c " stricta multiflora, evanblau m. w. Au.	. 9 ge —	_	100 150	15	603	., purpurea, violett mit purpur marmor.	- 30 - 30	10 10
4338	Decorationspflanze febr empfehlenswerth; Die Blatter haben einen mofdusähnlichen Geruch	12 -	150 200	15 20	11 ,, in bester Mischung Kil. 15 M 12 ,, ramosa, åstige blaue	5	80	20 60 60	10	$\begin{array}{c} 604 \\ 605 \end{array}$	" vorstebende Sorten gemischt Kil. 2 " Nicotiana atropurpurea grandislora, prachtv. 5' bobe	- 30	10 10 10
434 435	Hymenoxis californica, fleine gelbe Sonneneris	$\frac{2}{-30}$	25 10	10 10	13a ,, ,, fl. roseo, rosenrothe	5	-	60	10	606	" macrophylla gigantea, eine neue Tabackspflauze, die ihres üpvigen und robusten Wuchses wegen	70	10 10
4358 436 437	" lusitanica, weiße lusitanische Kil. 2 Mk. , umbellata, rothe vostige Kil. — "		10	10	Kil, 3 M		40	10		607	als Gruppenpflanze ganz befonders zu ems pfeblen ist – Nierembergia calycina, bellblau, langs und reichs	- 70	10 10
438 439 440	,, ,, carnea, fleischfarbene Kil. — ,, ,, purpurea, purpurrothe Kil. — ,, ,, ,, Dunnetti, dunkelpurpurrothe	3 _	50 40		Kil. 2 Mk. 50 P.  Cruikshanksi, prächtige dunfelblaue, 3' hol  Kil. 1 M.	)e	20	10	10		blübend blübend Nigella damascena fl. pl., gefüllt. Damascener Schwarz- fummel, Braut in Saaren, Gretchen im		100 15
441 443	Kil. — Mk. , voritebende Sorten gemischt Kil. — ", Impatiens Balsamina, fl. pleno, gefüllte Balsaminen,	2 50	50 30	10	17 , Dunnetti atroviolaceus, dunfelviol. Kil. 3 ,, 18 ,, Hartwegi, prächtige himmelblaue Kil. 4 ,, 19 ,, albus, weiße		$\frac{40}{50}$	10	A. C.	609	Grünen Kil. 2 Mk	- 30 - 30	10 10 10 10
	jede Sorte separat  1 feuerfarben 9 violett  2 weiß 10 dunkelrosenroth	3 50	40		20 ,, roseus, referrethe	f	50 15 15	10 10 10	10	610 611 612	" hispanica, schone blaue spanische Kil. 3 " – " " alba, weiße span Kil. 3 " – " " atropurpurea, dunkelpurpurreth	$\begin{bmatrix} 40\\40 \end{bmatrix}$	10 10 10
	3 sissa mit weiß 4 carmin mit weiß 12 violett mit weiß				23 ,, ruber, rothe, 2' hohe Kil. 80 ,, 25 ,, hybridus superbus, purputilla mit gelb un weiß Kil. 3 M.	D	15	10	10	613	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimbelblume Kil. 4 ,, –	50	10 10
	5 apfelblütben 13 lachöfarben 6 vinfelcarmoisiuroth 14 schwefelgelb 7 fleischfarben 15 dreifarbig				26 ,, ,, atrococeineus, dunkelscharlachrothe m weißer Spige Kil. 3 M/	it k. —	40	10	10	614 615 616	" grandistora, großblumige blaue Kil. 4 " Kil. 5 "	- 50 - 60 - 60	10 10 10 10 10 10
444 445	8 bellgrau 16 bellblau Borftebende Sorten gemischt Kil. 20 Mk. Camellien Balfaminen, gefüllte, febr schon, jede	2 30	25	10	27 ,, ,, nigrescens, schwärzliche Kil. 2 ,, 28 ,, insignis, ausgezeichnet schön rothblübeni Kil. 2 Mk. 50 P	e	30	10		617	" tenella, zierlich kleinblum, blaue Kil. 4 " Nycterinia capensis, weißblubenter, fein wohlriechenter	- 50	10 10
	Sorte separat 17 carmoisin 24 carminroth 18 bellblau 24a lisla	9 —	100	20	29 ,, luteus odoratus, gelbe wohlriechende, 1' hol 100 Kil. 24 Mk. Kil. 40 R 30 ,, Termis (albus), weißblühende Kil. 80 ,	j	10 15	10	10	619 620	Obeliscaria pulcherrima, gologelb mit dunkelsammet	2 -	70 10 25 10
	19 funferroth 24b violett 20 fliederfarben 24c rosa				mutabilis, veränverliche blaue Kil. 1 Mi. 32, roseus Kil. 1 Mi. 50 A. 33, versicolor, neue bübiche Bariationen	i. — g. —	15 20	10 10	10 10	621	Ocymum Basilicum bullatum, größter multenblattris ger Bafilifum, fehr wohlriechende gim	- 80	10 10
	21 heligrau 24 d icharlach 22 purpurfarben 24 e apfelblüthen 23 vunkelfeuerfarben				Kil. 1 M. 34 ,, nanus, niedliche blaue Zwergs Kil. 4	-	50	10	10	622	merpflanze " minimum, feinster Kil. 4 Mk Oenothera bistorta Veitchiana, gelbe zierliche niedrige	$\begin{bmatrix} 2 \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \end{bmatrix}$	25 10 10 10
146 447	Alle Farben egal gemischt		80	-	35 ,, albus, weiße Kil. 4 ,, 36 ,, pubescens, weichhaar. dunfelblaue Kil. 2 ,, 37 ,, subcarnosus (texanus), prächtig dunfe	[: -	25	10	10	624	, Drummondi, icone großblum, buichige gelbe	1 50	15 10 20 10
100	25 weiß 30 blaßgelb 26 carmoifin 31 weiß mit rosa		100	20	blaue, ½' bobe Kil. 12 M. 38 ,, sulphureus superbus (Menziesi), prachtvol	e. 1 le			10	626	nana, niedrige gelbe		25 10 25 10
	27 scharlach 31a avselblüthen 28 sleischfarben 31b chamois 29 violett 31c lissa		410		Kil. 8 M. 39 ,, venustus, schöne blaue Kil. 2 ,, 39a ,, tricolor, violett, weiß und blau		30	10	10	628	" taraxacifolia alba, stengellose, febr großblu-	- 80	10 10
448 449	Alle Farben gemischt	7 50	80 100		40 Malope grandiflora alba, großblumige weiße  Kil. 2 ,,  kil. 4 Mb	_	30	10	10	629 630	Orobus Fischeri, rothe Balberbfe (Rifcher)	1	100 15
	33 rosenroth 41 apselblüthen 34 scharlach 42 carmoisinroth		do.		,, purpurea, großblum, purpurrothe	-	40	10	10	631 631a	Oxalis rosea, rosenrother Sauerflee	1 60 1	20 10 100 15
	35 " mit weiß 42a bellblau mit weiß 36 weiß 42b pfirfichbluthen 42c dunfelblau				42 Malva mauritiana, mauritianifde Kil. 4 ,, 43 ,, miniata, sierliche menutarethe	-	50	10 20	10 10	639	effectvolle Spielart ter O. rosea, mit lacherothen Blutben		20 15
450	38 weiß mit violett 42d kupferroth 39 dreifarbig Ulle Sorten gemischt	7	80	15	44 Martynia formosa, jchônes rothes Gemfenhorn	. 1	50	20 20	10		genehmen Eindruck hervor		60 10
451	In amoliton - Smora = Vallaminan actulita taka Ganta			20	47a Matthjola bicornis	2	50	30	10	633a 634	ralatoxia Hookeriana, purpurrothe texana, schone braunrothe Palaf. aus Texas		20 10 15 10
	44 hellblau 47 scharlachroth 45 carmotinroth 48 pfirsichbluthen Ulle Sorten egal gemisch				19 ,, Barkleyana, blane			150	15	635	Kil. 8 Mk. 1		15 10 40 10
454	Ipomoea coccinea, idarladrothe Trichterwinde	- 50 - 50	10	10	Laceyana, hellrothe		-	150	15	637	" Rhoeas fl. pl., gefüllter ranunfelbluth. Mobn		10 10
456 457	" hederacea superba, großblumige himmelblaue weiß geränderte " atroviolacea, neue dunkelblaue	1 20	15	10	55 Mesembrianthemum capitatum, ferfformige gelbe	. — . —	-	125	15 10		Papaver Rhoeas fl. pl. gemischt Kil. 4 Mk. Papaver paeonistorum fl. pl., paonienbsütbiger, ertra	- 50	20 10 10 10
458 459 460	" limbata, prachtige purpurviolette " Nil, himmelblaue " grandiflora (Ferrandiana), großblumige	- 60 60	10	10	glabrum, glatte rothlichblubende		50	25 30	10 10 10		gefullter Mohn, jede Sorte jeparat Kil. 3 Mk 1 rosenroth 6 purpurroth 2 prächtig scharlach 7 weiß mit rosa Schein	40	10 10
461 462	" d. albo, weiße	1 30	15	10	Mimosa pudica (Noli me tangere), schamhafte Sini	. 2		30	10		3 scharlach mit weiß 8 bochrofa 4 dunkelmordoree 9 weiß 5 brennend zinnober auf	A	
463 464	", ", "I. roseo, rojentothe	2	95	20	pflanze 32 Mimulus cardinalis, Cardinal's Gaufferblume	2	50 20	30 50	10 10	639	violett Dbige Sorten gemischt	30	10 10
							-						

		100 Gr	.]10Gr.	Pr. I		100 Gr.	. 10Gr.	Pr.	100	Gr 140	Cr D-
	40 Papaver somniferum fl. pl., Feder Mobn, extra ge	Mk Th	1 3/9		723 Salpiglossis variabilis nana coccinea, n	iedrige schar: Mk H	9. 399.	379.	815 Thunbergia alata alba, weiß mit bunflem Auge	3/9 3	Gr. Pr. 79. 879. 60 10
	füllter, mit geschlitten Blumenblattern, jed Sorte separat Kil. 3 Mk	40	10	10	725 , vorstebende 4 Co	rten gemischt 3 -	-150	10	818 Trachelium coeruleum, blaue Salefrause	-	60 10 60 10
	11 dunkelmordoree grau 12 aschgrau 21 zinnober auf weißen				726 Salvia coccinea, scharlachrothe	, constant 4 —	- 50	10 10	820 ,, carneum, fleischjarben	!	60 10 60 10 60 10
	13 incarnat mit aschviolett 14 weiß 22 incarnat auf schwarz 15 dunkelmordoree braun				728 ,, punicea nana, niedrig, id febr dantb 729 ,, Horminum, Scharlachfraut	ar blübend 4 —	- 50	10	822 Trifohum suaveolens, wohlried, Rice Kil. Mk. 1 823 Tropaeolum majus, große spanische Rresse (Rafturtium)	20	15 10
	16 purpur auf schwarze 23 weiß mit hellpurpur braunem Grunde 24 stahlblau mit zinnober				730 ,, violacea, vivlettes	Kil. 3 ,, — 40	100	10 15	majus atropurpureum, dunfelpurpurbraune		10 10
	17 fast schwarz 25 purpur 18 rosa auf weiß. Grunde 26 dunkelschwarzbraun au 19 mobngrau zinnober	ť			732 Sanvitalia procumbens, gelbe liegende Sinfaffungen und niedri	gen Gruppen	95		825 " " coccineum, scharlachrothe Kil. 2 " — 826 " " Dunnett's Orange, leucht, rein gelbe —	25 25	10 10 10 10
6	41 Obige Sorten gemischt Kil. 2 Mk	30	10	10	733 procumbens fl. pl., mit bichta	efüllten gold=	23		827 " Regelianum, purpurviolette Kil. 2 Mk. — 828 " Scheuermanni, strohgesh, braun gestr. Kil. 2 Mk. 50 Hg. —		
	42 Perilla nankinensis, dunkelbiutroth, 2' boch, pracht volle Blattpflange für Gruppen Kil. 6 Mk 43 Petunia hybrida, in ichonen Barietaten Kil. 24 ,,	70			vielen Zweden unschähbar 734 Saponaria multiflora, schöne rothblubend	e Teppichpflz.		10 8	829 ,, ,, coccineum, strongelb, hells sharlach gestreift und marmorirt		
6	44 ", venosa, in geaderten Ruancen	3 60	40	10	735 " alba, weißblühende 738 Scabiosa atropurpurea, gewöhnliche Scab	Kil. 7 80	10	10 8			
6	getreift ,, Countess of Ellesmere, roja mit wei gem Schlunde		50 40	10	739 ,, major, bobe	Kil. 5 Mk 60		10 8	831 " " Beauty, gelb mit scharl, gestammt Kil. 3 Mk.		
	47 ,, grandiflora, I. Rang, großblumige it ichonen Farben	1	2000	30	1 ziegelroth 5 schwarzpurp 2 weiß 6 schwarzpurp	ur mit weiß	10	100	u. braun marmorirt Kil. 6 Mk. —		10 10 10 10
	47a ,, ,, alba	1		-	4 IIIIA	tit weiß	10		834 ", ", coeruleo-roseum, blaulichrofa Far-		
	49 ,, ,, Inimitable, großblumig, roth mi weiß gestedt und gestreift	t		30	739a Scabiosa atropurpurea major compact	a, neu 1 20 neu	300	10 20	icharlach mit bunfler Belaubung Kil. 15 Mk. 2		25 10
	50 ,, ,, kermesina, großblumige, schönd rothe constante Petunie 50a ,, ,, rosea, großblumig, rosenroth mi				140 ,, nana, echte Zwerg=,	in verschiede= Kil. 6 Mk. — 70	10	10	836 ", ", King Theodore, schwarzroth mit buntler Belaubung Kil, 5 Mk.	60 1	0 10
6	weißem Schlunde ;, , , , marginata, großblumige grunge	,		30	2 schwarzbraun 5 ziegetroth 6 weiß			8	339 ", ", Cattell's crimson (purpureum), ountelbraume Kil. 4 "		0 10
6	rånderte beste Barietäten 52 ,, ,, ,, fl. pleno von befruchteten, vor- züglichsten Blumen gesammelt				3 hellpurpur 7 dunkelrosenr 4 rosenroth 741 a Borstehende Farben gemischt		10	10 8	Dunnett's spotted, gfl. Kil. 3 ,, —	40 1	0 10
	53 ,, mirabilis, diese schone rothe Peninie eigne sich besonders Spaliere zu ziehen Kil. 15 Mk	. 2	25	10	742 Schizanthus Grahami, rothe Schligblume 743 ,, grandiflorus albus, weiß m. gelb.	Kil. 10 ,, 1 25	20	10 8	843 ,, ,, gemischt Kil. 2 ,, — ? Die 3werg : Tropaeolum werben ju Gruppen, Ginfoffungen, auch	30 1	0 10 10
6	54 Phacelia congesta, gedrängt blaublühend Kil. 2 ,, 55 ,, tanacetifolia, rainfarrnartig Kil. 2 ,, 56 Phalacraea coelestina, himmelblaue, zu Bouquets und	_ 30	10		744 oculatus niolett in	Kil. 6 ,, — 70 verschiedenen Kil. 6 Mk. — 70	1	10 8	tur Topfe verwendet.	50 9	30 10
6	Topffultur werthvoll 7, ,, albida, weißliche	1 50	- 40	10	mit jujuaizem ange	Att. 6 MK 10	10	10 2	145 Pet beften Cattetatet, jede Sorte separat	20 3	10 10
6	59 Phlox Drummondi, gute Mifchung meift von ben leb bafteften Farben, extra I. Qual. Kil. 35 Mk	. 4 –	- 50	10	, albus, gesiederte weiße	Kil. 5 ,, — 60 Kil. 15 ,, 2 —	10 25		ren gezogen einen reichen Bluthenflor, fur Land : wie auch Sopffultur können fie nicht genug empfohlen werden, obwohl bieselben nicht ganz constant bleiben, wie ja viele Tropaeolum-		
6	60 ,, ,, alba, reinweiß	6 - 6 - 5 5 6	70	10 10	749 ,, albus, weiße	Kil. 15 ,, 2 — eds. Spaltbl. — —	25 100	10 15 8	Arten mehr ober weniger varitren.  346 Tropaeolum minus, fleine funffledige Kil. 5 Mk 6		0 10
6	61a ,, ,, striata	7 -	80	10 15	751 Seyphanthus elegans, zierliche Laffenblun 752 Sedum coeruleum, blanes Sedum, sehr 1 753 Senecio elegans fl. albo pl., weißes gef	niedlich — —	120	25 8 15 8	sata ,, coccineum Kil. 12 1 5	0 2	$\begin{vmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 15 \end{vmatrix}$
6	63 ,, ,, coccinea, jdarladr. Farben Kil. 45 Mk 64 ,, ,, Graf Gero	5 -	- 60	10 50	754 ,, fl. atropurpureo pl., runfel	purpurrothes — —	80	10	1 2 Yenidium calenduloides, seuchtend gelbes, ringelblu:		5 10
	66 ", "Heynholdi, echter scharfachrother Hillog ber sich durch seine leuchtende Farbe von	,	300		756 ,, ,, fl. cupreo pl., imferrethes 757 ,, ,, fl. lilacino pl., lilafarbiges 758 ,, ,, fl. rubro pl., duntetrethes		80		084	30 2	5 10 0 10 0 10
	allen übrigen auszeichnet 67 ,, Leopoldi, rothm. weiß. Stern Kil. 60 ,, 68 ,, marmorata rosea, rosa marmorirt	7 -	80	10	760 ,, , alle Sorten gemischt	4 —	1	10 8 10 8	552 , Drummondi, großblumtg, schön Kil. 20 ,, 2 552a ,, hybrida, l. Mang 10 -	$\begin{bmatrix} 50 & 3 \\ - & 12 \end{bmatrix}$	0 10 0 15
6	69 ", ", violacea, violett mar	6 -	- 70 - 70	10	dunkela	ichbraunes	80	10 8 10	353 ,, pulchella schön violettroth, schmalblattrig Kil. 12 Mk. 1 5		0 10 10 10
6	70a ,, ,, Radowitzi, rosa, weiß gestreist	. 6 -	70	10	763 ,, ,, fl. albo pl., weiß		80	10 8 10 8	354 ,, pulcherrima, niedriges, dunkellilla, schon in Bouquets Kil. 12 Mk. 1 5		0 10
	Stern , , variabilis, schieferfarbene Ruancen	6 -	70	10	766 ,, ,, fl. rubro pl., reth	r = = =	80 80	10 10 8	Kil. 12 ,, 1 5	-	0 10 0 10
6	Kil. 55 Mk 71b ,, ,, Wilhelm I., feurig carmoifin, weiß ge streifi	6 -	70		769 Silene Armeria, schon rothbluh. Gilene	Kil. 4 $Mk$ 50	10	10 8	357 Vicia Gerardi, violettblühende Schlingpflange, hubsch 1 - 358 Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigites Stiefsmutterchen dunfler Rügnen	- 1	5 10
6	72 ,, ,, grandiflora splendens	12 50	150	$\frac{20}{20}$	771 ,, fl. roseo, rosenrothe	Kil. 4 ,, — 50 Kil. 4 ,, — 50	10 10	10 10 8	I. Qualität, Kil. 45 Mk. 5 -		0 10
6	73 ", " obige 3 Farben gemischt 74 ", ", nana Feuerhall, neu	8 -	100	20 15 25	774 ,, pendula (rosea graeca), hång., p	rächtig rothe Kil. 2 Mk. — 25		10 8 10 8	weißem Rande 4 5		5 10 5 10
6	75 Podolepis affinis, große schöne gelbe Podolepis	$\frac{1}{2} \frac{-}{50}$	30	10		Kil. 2 Mk 25		20 8 10 8		50 5	0 15 5 10 0 15
6	77 ,, gracilis, zierliche rothe	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} =$	$\begin{bmatrix} 25 \\ 25 \end{bmatrix}$			en Blumen	10	10 8	865 , , , , (afurblau (azurblau)	50 5	5 10 0 10
6	81 ,, " album, weißer	80	10	10	776a " " compacta, niedrig, compacte 776b " " flore albo, im	r Bau 4 — 2Buchs wie		10 8 8 10 8	867 ,, ,, gelbe Rüancen 4 5	50 5	0 10 5 10 0 10
6	83 Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreifter	. 3 20	40	10	776 c , , , , , ruberrina	orige Cerri		30 8 10 8	869 ,, ,, ,, jchwarzpurpur marmorirt 6 - 870 ,, ,, ,, ,,	- 7	0 10 0 10
6	55 ,, striata, geldgelb gestreister 56 ,, caryophylloides, rosa und carmin gestreister 56a ,, aureo-striata	. 3 20	40	10	778 Sicyos angulata, edige Haargurke, sc Schlingpfl. zur Bekleid. v. Lauben	hnesswüchsige Kil. 4 Mk. — 50	10	10 8	Baron von Rothschild, neu, mit Blumen von schönster Form und Haltung, die durch ihre großen, tief		
6 6	87 , Gilliesi, carminroth	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{vmatrix} 40 \\ 50 \end{vmatrix}$	10	Der Same muß feucht gehalten ober noch bester angesch 779 Solanum atropurpureum, neue schwarztv Arnen		25	10 6	braunen, streng abgegrenzten Augen ein prächtiges Ansehen erhalten 7 -	_   8	0 10
6	89 ,, rosea, rosenrother 90 ,, Thellusoni, orangescharlachrother 91 ,, Thorburni, schweselgelber	3 20	40	10	780 ,, Balbisi, großblumig weißblühent, 781 ,, cabyliense argenteum (marginatu	4-5' hod) 2 -	25	10	372 ,, ,, ,, vorstehende Sorten in bester Missichung I. Qualität Kil. 45 Mk. 5-872a ,, ,, II. Qualität Kil. 35 ,, 4-		30 10 30 10
6	92 ,, alle Sorten gemischt Kil. 24 Mk. 93 ,, grandiflora fl. albo pl., weißes gefülltes Por-	. 2 70	30	10	überfilberte Blätter, weiß gerän Grup 782 " citrullifolium, blaublühend	penpflanze	60 20	10 8	873 Viscaria oculata, geäugeltes Lichtroschen Kil. 4 " – 1874 " " Burridgi, weißlich Kil. 6 " – 1875 " " cardinalis, brillantes Magentaroth –	70 1	$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
6	94 , , fl. aureo pl., gologelbes		1200 1200 1200	25	783 ,, laciniatum, geschlistblättrig 784 ,, Lycopersicum, Liebesapf, gem. Kil	1 56 2.2Mk.60 Pf. – 30	20 10	10 8 10 8	875a ,, ,, coerulea, blauliche Biscarie	20 1 60 1	15 10 10 10
6	76 , , Thellusoni fl. pl., orangescharlachrott 77 , , caryophylloides fl. pl., gestreistes	)	1200	$\begin{bmatrix} 25 \\ 25 \end{bmatrix}$	785 ,, Melongena fructu albo, weißfrü 786 ,, ,, aureo, gelbfrüchti 787 ,, ,, coeruleo, blaufrü	ge " 2 50	$\begin{vmatrix} 20 \\ 30 \\ 20 \end{vmatrix}$	1.0	77 , elegans picta		15 10   15 10
6	99 ", flore pleno, in asten Farben gemischt. 00 Reseda odorata, wohlriech. Reseda 100 Kil. 300 Mk		700	20	788 ,, racemigerum, ranfend	Kil. 4"Mk. $\frac{1}{2}$ 50	16	10 8 10 8	878a " " nana, niedrig und compact	$\begin{bmatrix} 50 & 2 \\ - & 10 \end{bmatrix}$	20 10 00 15
	Kil. 3 Mk. 20 H 97 grandiflora, großblum. 100 Kil. 310 Mk Kil. 3 Mk. 30 H	- 40		10	789 Sphenogyne speciosa, gelb, jehr ichen 790 Spilanthes Acmella, gelber Sufarentnopt 791 ,, oleracea, zweifarbiger	3 -	40	111 6	881 Whitlavia grandiflora, großbl. bellblaue Kil. — Mk. —	40 1 40 1	10 10
7	01a ,, ,, nana compacta multiflora, neu, nie drige compacte mit rothlichen Blu	=		10	791a Spraguaea umbellata, rosafarbige dolten 792 Statice Bonduelli, gelbblühend, zu Wint	artige Blume 70	10	30 8	881 b ,, gloxinioides, blau mit weißem Schlunde — '	40 1	10 10 BO 10
7	thenrispen, stark wohlriechend  ameliorata, fraftigste reichblühendste von scholer Pyramidensorm	. 3 _	40	10	794 ,, "hybrida, prächtige Sphrive i	n weiß, silla Kil. 5 Mk. — 60	10	10 8	#apterblume Kil. 22 Mk. 2	50 3	30 10
	02a ,, ,, pyramidalis gigantea	. 3 _	40	10	795 ,, ,, Thouini, fehr icon, bellbau Gammtliche Staticen find überaus werthvoll fur Rra		10	10 8	von niedrigem, compactem Buchfe 3	_ 4	10 10 10 10 10 10
7	02b , , neueste Pyramiden Bouquet 02c , Bictoria ; intensiv hochroth 03 Rhodanthe atrosanguinea, prachtig dunfellissa rosa	10 -	- 40 125	10 15	ter = Bouquets. 795 a Suaeda dendroides, stattliche eppressenat meroflanze	onliche Som= . Kil. 10 Mk. 1 50	20	8	887 ,, , imperiale fl. pl	20 2	25 10
88 HW	o4 ,, Manglesi major, rosenrothe, beliebteste 3m	:			796 Tagetes erecta fl. aurantiaco pl., große gelbe	gefüllte gold= Kil. 9 Mk. 1 -	15	10 8	888 Zea Caragua, 890 graeillima fiebe Bierarafer	00 4	10 10
	mortelle Kil. 35 Mk 04a " fl. pl. Fürst Bismarck, siehe Nachtra, 05 " maculata, große rosenr., von der Mitte au	3	50		797 ,, ", fl. sulphureo pl., schwefelg. 798 ,, ", fl. plenissimo, gefüllteste bl	Kil. 10 ,, 1 20 ağgelbe Kil. 12 Mk. 1 50	20	10	890a , japonica foliis variegatis,) 891 Zinnia elegans, schoue Zinnic, jede Sorte separat	20	15 10
	mit dunkler Farbe schatt. Kil. 38 Mk	4 20	50 70	-	800 ,, nana fl. pl., niedr. gefüllte	Kil. 9 ,, 1 — Kil. 12 ,, 1 50	15 20	10 10	1 weiß 2 purpur 3 lilla 4 gelb 5 orange 6 violett 7 scharlachroth		15 10
7 7	06b ", fl. pleno   Rachtrag 07 Ricinus communis, gemeiner Bunderbaum Kil. 2 Mk	3	10	10		Kil. 24 Mk. 2 70 efüllte spatels		2	892 Zinnia elegans gemischt Kil 6 Mk. 70		10 10   30 10
7	08 ,, major, großer	- 40 - 30	0 10	10 10	blättrige Sammeiblume 803 nana fl. pl., gefüllte bro	Kil. 9 Mk. 1 -		10	ter nachstebent. Sorten separat Kil. 20 Mk. 2 1 aurantiaca, gologelb 5 carminea, carminroth 2 coccinea, scharlachroth 6 violacea, violett	00	
7 7	11 ,, purpureus, purpurrother Kil. 4 ,, 12 ,, sanguineus, blutr., schönfter Kil. 2 Mk. 50 %	30	10	10	804 ,, ,, fl. luteo pl., gefüllte g	elbe Zwergs Kil. 9 Mk. 1 —	1	10	3 chamois, chamois 7 purpurea, purpur 4 lilacina, cunfessissa 8 alba, weiß	80 .	20 10
2	ie Ricinus eignen fich ihres ftattlichen Buchfes wegen gang vor	. — 50	10	10	805 ,, ,, pulchra fl. pl., gefüllte gel	be mit brau= Kil. 10 Mk. 1 20	15	10	895 Zinnia elegans pumila fl. pl. gemischt, gleich schon wie Z. elegans fl. pl., nur compacter und		
	14 Kudbeckla amplexicaulis, stengelumfassende Rupferbl 15 Salpiglossis variabilis, sch. Farb. gem. Kil. 24 Mk	. 3 -	10 35	10	807 ,, striata fl. pl., prachtig	Kil. 10 Mk. 1 20 gestr. (var.)	The same of		niedriger im Buchs Kil. 20 Mk. 2 896a Zinnia Haageana (spec. Mexico), niedrig	50	30 10 20 10 00 20
	16 " " neueste verbesserte großblumige Varietäten " " albo-lutea, weißlich gelbe	3 50	40	10	808 ,, ,, fl. pleno gemischt	Kil. 12 Mk. 1 50 Kil. 8 ,, 1 —	- 15	10	898 ,, tagetiflora fl. pl., die Blumen gleichen der ge-	100	35 10
7 7	18 ", azurea grandistora, greßblum. blaue 19 ", coccinea, scharlachrothe Farben	3 50	40 40	10 10	810 ,, pumila, febr reichblüb., 1' fassungen empfehlenswerth	och, zu Ein= Kil. — Mk. 2	25	10	B. Samen bon perennirenben		
7	20 " " sulphurea, schweselgesbe " " " nana atroviolacea, nierrige violett " " " azurea aureo-venosa, bimmes	. 3 50 e 3 50	0 40 40	10 10	811 Thunbergia alata, blaggelb mit duntl. N	uge	60	10	Blumen oder Stauden.		15 10
	blaue, gelb geaderte		40				- 60	10	900 Achillea Millesolium rubrum, rothe Schafgarbe 4		
1											

100 Gr. 10G			Gr. Pr.
901 Adenophora latifolia, Drujenglode	1012 Geranium sanguineum, rother Reiherschnabel	k 379. 3	79. 379. 10 10
903 Aethionema persicum, rojafarbig	1016 Gypsophila paniculata, Schleierblume Kil. 5 Mk. — 60 10 10 1136 Brachypodium pinnatum, 1'h. ichon genedert. Ziergras 1		90 10 15 10
905 ", alba, weiße	1017 Hedysarum coronarium, purpurt. Kronenbahnentopf — 90 10 10 1137 Briza geniculata, gegliedertes	601	30 10 10 10
908 Allium Moly seuchtend canarienaclb, 1 Kuß bobes	1019 Helianthemummutabile, Haiftige, 6—8' h. Gruppenpflz. 1 50 10 1139 ,, minima, 1½' ,, fleinstes ,, ——————————————————————————————————		10 10 15 10
909 narcissistorum, icon roth	1021 Hesperis matronalis, violette Frauenviole	30	10 10
910 Extra gefüllte engl. Malven in 20 Gorten, jede jeparat 20	1024 Hieracium aurantiacum, orangenrothes Sabichtsfraut 3 - 40 10 1143 ,, purpureus, purpurrothe Trespe	50	10 10 20 10
1 912 Althaea rosea fi pl Chater iche practivolle	1 1026 Tenoreana, tillafarbiae Schleifenblume 1 50 20 10 1144a Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), Golfidwans,		30 10 15 10
914 Alyssum argenteum 3 914a denticulatum, aczābntes jehones Steinfraut 2	1029 , albus, weiße	80	10 10 20 10
915 " saxatile compactum, gefogelb. reichbl. gedrung. — 2 916 " Wierzbecki, Bierzbect's gelbes	1030 ,, ,, roseus, rojentothe	1	$     \begin{bmatrix}       10 & 10 \\       00 & 15 \\       10 & 10     \end{bmatrix} $
918 italica, italienische blaue 1	1033 Linaria genistaefolia, gelbes Leinfraut	1 —	15 10 10 10
919 Anthericum ramosum, traubenförmiges	leuchtend gelb 4 50 50 10 1152 ,, namaquensis, afrifantiche	5 —	40 10 60 10
922 " " humilis, niedrige	1036 , perenne, blauer Flachs		10 10 30 10
924 ", ", ", ", ", jdwarzbrauue 1 50 2	0 1039 Lupinus polyphyllus, Lupinen in viclen schönen — 60 10 10 1156 ,, argenteum roseum, ros	6 —	70 10 15 10
927 " braunrothe 1 50 2	0 1039 a " grandifolius — — 30 10 1158 Isolepis gracilis, ½' hohes zierliches Gras für Töpfe und Umpeln — 60 1041 " " alba, weiß — — 60 10 10 1159 Lagurus ovatus, 1½' hohes eiförmiges Sammetgras	2	200 20
928 ", ", in bester Mischung	0 1042 ,, ,, carnea. fleischfarben	The second secon	$   \begin{bmatrix}     10 & 10 \\     20 & 10   \end{bmatrix} $
931 ,, vulgaris fl. pl., bobe gefüllte fugelformige	1044 , Haageana hybrida, prachtige Farben 3 — 40 10 1161 Pennisetum fimbriatum, gefranftes Federberstengras 1044a Lythrum roseum superbum	1 50	45 10 20 10
1 933 Armeria dianthoides rothe (Grasuelfe	0 1045 Matricaria capensis, cavisches Mutterfraut	- 80	$\begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
935 " pinifolia, fichtenblättrige rojafarbige	1046b Melissa corsica foliis variegatis		90 10
937 Asclepias incarnata, schone rothblubende Seidenpils. 3 - 4			$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
938 Asphodelus luteus, gelber binfenartiger Asphotil,	1049 Oenothera Fraseri, hohe statsliche gelbe Rachsterze 30 10 1050 missouriensis, gelbe großblumige 20 10 1169a graeillima, Miniatur-Mais Kil. 1 20		10 10 10 10
939 Aster, perennirent, gemischt	5 1051 Onopordon tauricum, Taurische Distel, Blattyslanze on it fast fisherorauer Besaubung - 30 10 10		
941 a Aubrietia graeca, schr zierliche Frühlingsblume 5 — 6	0 1054 ,, croceum, fafrangelber	60	60 10 10 10
1. Ranges 25 - 30 943 , Desgl., Blumen II. Ranges 15 - 20	0 1056 Pentstemon atropurpureus, rother Bartfaden — — 40 10 1172 ,, longifolia 5 1057 ,, campanulatus, glockenblumenähnlicher — — 50 10 1173 ,, lophanta	$\frac{3}{70}$	10 10 40 10 10 10
944 Bocconia cordata, prachtvolle herzformige 5-6 Fuß hobe Blattpflanze 945 japonica, japaneifiche, febr schone, mit Eichen	1058 , Digitalis, ungerhutabultcher		20 10 90 10
945 ,, japonica, javaneriigie, jeht finder, mit Stufens blatt abnlichen Blattern	5 1061 , glaber, neuer gangl. blau. m. rofig lilla Schlund — 75 10 1176 Calceolaria hybrida, schonfte getigerte und punt	1	- 25 Gr.
947 ,, braungescheckter Kil. 5 ,, - 60	0 1062 a "nybridus, ichone Inderenschie gemischt — 400 23 0 1063 Phlox perennis hybrida, in schonen Sorten gemischt — 90 10 1177 ", schönste getuschte großblumige,		500 50
949 Buphthalmum cordifolium, prachtige Blattpflanze 1 50	0 1065 ,, album, blauce	- 2	$\begin{vmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 40 \\ 50 & 60 \end{vmatrix}$
951 Campanula carpathica, farrathische Glodenblume 2 — 952 ,,, alba, weiße 2 50	0 1067 ,, formosa, wohlgeformtes blagrothes	4	50 60 50
954 ", ", alba, weiße	0 1069 ", ", fl. pl., gefülltes	- 3	00 50
956 ", alba, weiße	0 1072 ", ", gute Barictaten 10 - 120 15 0 1073 ", cortusoides, bergblatte., leucht. rosenr. Primet 4 - 50 10 1183 Canna indica Rumenrahr perschied Sarten gemischt -	-	10- 10
958 ,, ,, fl. ,, pl., gefüllte weiße	0 1074 ", veris elatior, Gartenerimei I. Linditat 5 — 60 10 1184 ", bicolor de Java, zweisarbige — 0 1075 "	2 -	20   10 25   10   .
960a ", ", fl. ", pl., gefüllte blaue 4 — ;	0 1076 Pyrethrum carneum, fleischig   Insertenpulver 4 50 50 10 1187 ,, speciosa, schönste 5 1077 ,, roseum, r	1 50	15   10   20   10   20   10
	5 1079 " hybridum album, weigbeluteite	100	20 10
962 ,, alba, weißblübende — 11 963 ,, pyramidalis, stattliche blaue pyramidenförmige 4 —	Brachtforten gefammelt — — 150 20 1079a " parthenifolium aureum, gologelb Kil. 72 Mk. 8 — 90 10 1191 Cinoparia hybrida I Rays van Sul fistern	1 60	20 10
965 Catananche coerulea zweifarb. gef. Raffelblume 1 20	0 1082 "macropterum, langflügeliger		000 40 500 30
967 Cedronella cana, wohlriechend, mit dunkelrothen lans	1084 " intermedia, … — — 30 10 1193 " nana, niedrige von compactem Buche, . I. Rang —	1	000 40
969 Centaurea calolepis, in mehreren Farben, 6-8' boch 3 — 4	9 Pflanze überaus reigend) 2 40 30 10 1195 ", maritima, aschblattrige		$\begin{bmatrix} 200 & 50 \\ 20 & 10 \end{bmatrix}$
als Blattpflanze auf Rasen, wie auch in Töpsen sehr empsehlenswerth 100 R. 1 Mk	Bekleidung von Steingruppen 2 - 25 10 1197a , , , , albo, werthe Schlingpflanze		$\begin{vmatrix} 150 & 15 \\ 250 & 20 \end{vmatrix}$
970 ,, montana, blaue Bergflockenblume	1089 Scutellaria lupulina bicolor, zweifarb. Tressenblume 4 — 50 10 1199 , platycentra, bestreicht Gaptu — 1090 ,, macrantha, großblumige blaue		$ \begin{array}{c cccc} 50 & 10 \\ 400 & 40 \\ - & 20 \end{array} $
972a ,, Casabonae, neu, mit dunkelgrunen Blattern	1091 Sedum Alzon, gelbelinheite — — 10 1201 Cupressus sempervirens pyramidalis, immergrüne pyramitenartige Cupressus Sempervirens pyramidalis, immergrüne		10 10
973 Chelone barbata, bartige schone rothe Chelone 1 50 974 ,, campanulata, reichblühende listafarbige 2	0 1094 ,, involucratum,		900 50 700 50 60 10
Cheiranthus Cheiri, Goldlack siche Rr. 222—239.  " incanus, Winter=Levkojen s. Rr. 218.  975 Clematis angustifolia, schmasblättrige blaublühende—	henden Dolden 10 1203 Erythrina crista galli, prachtiger Corallenbaum 7 1204 Gloxinia hybrida pendula, gute Sorten mit bangens 200 Borsichende Sedum sind besonders für Felsenparthien von hohem Werthe.	7 -	80 10
976 ,, erecta, aufrechtstehende blaublub	O Stefftente Erdum into erfoliete für Fellen artisten bon vogein Wertige.  Die Pflanzen gebeihen in fast jedem Boden und an jedem Drte.  O 1097 Sedum Fabaria, rosenroethe desenblutbiae		- 30 - 30
977a Codonopsis lurida, sching Schlingpflanze	5 1097a " purpurascens — — — 10 1206 " , erecta, mit aufrechtstehenden Blumen,		$- \begin{vmatrix} 30 \\ 30 \end{vmatrix}$
980 ,, formosum, neuer berrlich blauer Rittersporn,	1100 Silybum eburneum, Elfenbeindiftel 1 20 15 10 1207 " " grandiflora, prachtvell, große blumigite blumigite 1 101 Solidago limonifolia, 4 – 5' hohe Goldruthe 1 50 20 10 1208	-	_ 30
981 ", nudicaule, practivell	o 1102 Spergula piniera, ichnertajenarig, reichblubent. Spart - 400 25 NB. Glorinien Knollen fiebe Seite 4.		— 30 <b>3</b> 0
983 Dianthus barbatus einsache Karthäuser Relfe Kil. 4 Mk 50 984 ,, fl. pl., gefüllt in schönen Ruancen - 10	0 1103 Spiratea Artificus, Seigbatt 10 1209 Heliotropium, gesammelt von den verschiedenen besten 1104 und dunkelsten Farben -		50 15
985 " Dunnetti, seuchtend dunkelblutrothe — 90   986 " marginatus, weiß geränderte	Belaubung — 80 10 1210 Lophospermum scandens, sehr werthvolle Klettervfl. — 30 10 1212 Palargonium hybridum grandifform		$\begin{array}{c c} - & 40 \\ 00 & 20 \end{array}$
987 ,, ,, oculatus, gefüllte	0 1108 , latifolia, breitblattrige 1 - 15 10 gezeichnetsten Sorten gesammelt gerein gesammelt 1 - 15 10 1213 , Fancy, Fantaifie	-	- 80 - 80
990 ,, Caryophyllus fl. pl., gefullte Garten	o 1111 Stenactis speciosa, schöner blauer Blumenstrabl 80 10 10 1214 "Odier, fünssledige prächtige scarlet, in ten schönsten Prachtsorten gemischt 5		$\frac{-}{60} \begin{vmatrix} 80 \\ 10 \end{vmatrix}$
991 ,, fl. pl., einfarbige gefüllte	5 1113 Trifolium pannonicum, wohlriechenter ungarifcher Klee 4 — 50 10 1217 Primula chinensis fl. albo, weiße chinefische Primel — 1114 Valeriana alba, weißer Baltrian	- 4	$     \begin{array}{c ccc}       60 & 10 \\       00 & 25 \\       80 & 15     \end{array} $
993 " " " resgl., II. Rang 100 Korn - 50 - 994 " nanus fl. pl., niedr, frubblüb, gefüllte	5 1116 ", rubra, rether Balvian — 90 15 10 1219 " beite Sorten gemischt — 90 1117 Verbascum phoeniceum, phonigisches Wolffraut 1 50 20 10 1220 " albarubro-striata, weiß m.reth gestreifte — empract frusseren gemischt — entre den gemischt — entre den gemischt — entre den gemischt gestreifte — entre den gemischt gestreifte —	2	$ \begin{array}{c cccc} 00 & 20 \\ - & 40 \end{array} $
994a " dentosus, rothe niedrige	0 1118 ", pyramidatum, bobe gesse	- 4	$ \begin{array}{c cccc} 00 & 25 \\ 00 & 25 \\ & 50 \end{array} $
Dianthus chinensis, Chineser Nelfen j. Rr. 329. 997 Digitalis ferruginea gigantea, Ries. Finaerbut, roftfarb.	1121 ", außer obigen noch 5 schöne Sorten, jede sep. 2 - 30 10 1224 ", filicisolia alba, weiße farrnfrautblattr		$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
997a " gloxiniaeflora, gloxinienblütbiger	0 1123 " alba 6 - 70 10 1227 " " rubra, gelbe, sebr schön auf Rasenvlaten 50 10 1227 " " rubra, rothe gestranste, I. " " " " rubra, rothe gestranste, I. " -	-	$ \begin{array}{c c} - & 40 \\ - & 30 \\ 10 \end{array} $
999 ", ", fl. albo, weiger	1124 " odorata sempersorens, wohst. immerbl. Beischen 4 50 10 129 " " parparea, temptent butter of 124 " striata, gefranste, weiß mit roth 125 Wahlenbergia grandistora grandi		_ 40 _ 40
1002 Eryngium planum, blaue Alvenmannstreue	1126 ", alba, neue weiße		
1004 " Miss Pauwell 3 - 4	1127 Aegylops cylindrica, Hartgras — 70 10 10 1230a " " lilacina albo-marginata	F	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 40 \\ 50 \end{vmatrix}$
1006 Gentiana acaulis, ftengestofer Engian, mit lieblich bunfelbl. Farbe (liebt ichattig, u. fublen Ort) - 30	1128 Agrostis nebulosa, weißgraues Strauggras 2 40 30 10 1231 ,, ,, filicifolia alba, weiße gefrauste garante farrnfrauthfättrige 15 10	-	_ 40
1008 " fl. pl., attere Sorten	1131 ,, bombyeinus, 1' boch, mit hangenden seis 100 15 1232 a ,, japonica, febr schon, neu		_ 40 _ 40
	1132 "rubens, rothl. lange br. Blatter, 4-5' boch — 100 15 1233 Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose		<b>—</b> 20
	Bluthenschaft, prachtiger Sabitus - 80 10 10		- 50

#### Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten, und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein specielles Verzeichniß.

Salbe Sortimente konnen nicht abgegeben werden. - Die Prifen find verhaltnismäßig febr fart.

				- The part of the straining making from faut.			
1201 Miles Common Miles in 16 Common	V 4 mates	Mk Efg.	1.0			Mk	
1301 After, Feder : oder Rohr :, in 16 Sorten	à 1 Prije	$\frac{1}{-}$ $\frac{1}{70}$	13	368 Antirrhinum majus, Lowenmoul, in 10 Corten	1 Prije	-	70
1303 in 8	à 1 Brise	_ 50		370 Rittersporn, niedrige byacinthenbluthige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthiflo-	1 prije		60
1306 ,, Rugel, in 12 Sorten	à 1 Prije	_ 70	1000	rum fl. pl.), in 14 Corten	5 Grs.		70
1307 " in 8 "	à 1 Prise	- 50		371 ,, dieselben, in 8 Sorten	5 Grs.		40
1308 " Rugel-Pyramiden-, in 18 Sorten		1 20		372 ,, hohe extra gefüllte (Delphinium elatior fl. pl.), in 8 Serten à	5 Grs.	7	40
1310 ", Zwerg Bouquet Ppramiden , in 12 Sorten	à 1 Brise	1 -		373 ,, dieselben, in 5 Sorten	1 Atrife		55
1311 ", ", in 8 ",	à 1 Brije	_ 60	13	375 ,, Dieselben, in 5 Sorten	1 Prije		40
1312 ,, 3werg :, in 18 Sorten		1 10		376 Ipomoea purpurea, hochwachsence Winden, 12 Sorten à	1 Prise	-	60
1313 ,, in 12 ,, in 6	a 1 Prife	- 80 45		377	1 Prije	-	40
1315 ", paonienbluthige (Truffaut's Perfection-) Pyramidens, in 24 Sorten	à 1 Brife	2 -		378 Lathyrus odoratus, wohlriechende Biden, 9 Sorten à 379 Lobelia erinoides, in 12 Sorten à à	o Ore.	1	50
1316 ", " " in 18 ",		1 40		379a _ ". " in 8 "	1 Brije		80
	à 1 Prise	- 90		380 Lupinen, einjabrige, 20 Prachtsorten	1 Prise	1	-
1317a ,, in 6 ,, in 1318 ,, Bolge's Zwerg Bouquet , in 10 Sorten	à 1 Prife	- 50		380a ", 10 Corten a	1 Brije	-	50
1320 ", Pompon-, in 12 Sorten		_ 90		381 Mimulus, in 10 Sorten	1 Prife	1	10
1321 ,, in 6 ,,	à 1 Brife	_ 50	13	383 ,, in 6 ,,	1 Brife		30
1322 ,, dryfanthemumbluthige Zwerge, in 12 Sorten	a 1 Prise	1 -	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	384 Nemophila, Liebeshainblume, in 12 Sorten	5 Gire.	-	80
1323 ", " in 6 ", " 1324 ", Gocarden oder Centrum , in 8 Sorten	à 1 Arife	$\frac{-}{-}$ $\frac{70}{60}$		385 / in 6 // a a a a a a a a a a a a a a a a a	o Gre.		40
1326 , Victoria , in 14 Sorten	à 1 Prise	1 50	4.5			-	40
1327 ,, ,, in 8 ,,	à 1 Prife	_ 80		388 ,, pasoniflorum fl. pl., gefüllter Paonienmobn, in 9 Sorten	1 Prise		40
1328 , Zwerg: Victoria = , neue niedrige , in 4 Sorten		- 60		389 <b>Petunia hybrida</b> , in 10 Sorten "" " in 6 " à	1 Prife		25
1329 , Rofen :, in 12 Sorten	à 1 Prife	_ 90	100	390 Petunia hybrida, in 10 Sorten	1 Prife	1	60
1330a ,, ,, in 6 ,,	à 1 Prife	_ 50		392 " " " " in 12 "	1 Prije	1	20
1330b ,, Reue verbefferte Baonien : Perfection :, in 18 Sorten	à 1 Prise	1 50		392a ,, , , in $6$ ,,	1 Prise	-	60
1330c " in 10 " in 10 " in 1330d ", neueste kleinblumige Bompon :, in 5 Sorten	a 1 Prije	- 80	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	393 Portulaca, einsache, in 9 Sorten			60
1330e " neueste kleinblumige Ppramiden Bompon , in 6 Sorten	à 1 Brise	_ 40		393a , gefüllte, in 6 ,,	1 Brise		60
1330f " neue beutsche Raifers, in 10 Sorten	à 1 Prife	1 -	13	395 ,, nana fl. pl., niedrige gefüllte, in 8 Sorten	1 Prije	_	50
1331 Levkojen, Sommers, englische, in 30 Sorten		3 -		396 Senecio elegans fl. pl., gefülltes Kreuzfraut, in 7 Sorten		-	50
1332 ,, ,, in 20 ,,		$\frac{2}{1} = \frac{20}{20}$		397 , naña fl. pl., Zwerg-Rreuzfraut, in 7 Corten	1 Arije		50
1334 ", ", ", in 8 ",		_ 80		399 Tagetes, Sammetblume, in 12 Sorten	1 Prife		60
1335 ,, ,, mit Lackblatt, in 14 Sorten		1 20		400 Tropasolum majus, spanische Kresse, in 6 Sorten	5 Grs.		30
1336 ,, ,, ,, großblumige englische, in 20 Sorten	a 1 Prife	$\frac{-}{2}$ $\frac{80}{50}$	1 0 0 0	401 ,, nanum, zwerge, in 12 Sorten	1 Prije		
1341 ", ", " in 12 ",		1 50	- 200	403 Verbena, Eisenfraut, in 8 Sorten a	1 Prise	1	50
1342 ,, ,, ,, in 6 ,,	à 1 Prise	_ 80		404 Viola tricolor maxima, in 15 Sorten	1 Brife	1	25
1343 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,		$\begin{vmatrix} 1 & 20 \\ 60 \end{vmatrix}$		405 ", " in 6 ", a à 406 Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten	1 Prise		50
1346 ", " neue großblumige Zwerg Pyramiden :, in 10 Sorten	à 1 Brife	1 -		407 ,, ,, fl. pl., gefüllte, in 8 Sorten			70
1348a ,, englische großblumige Riefen : Baum , in 12 Gorten	à 1 Prife	1 50		408 Sommerblumen, in 100 jehr ichonen Sorten		4	-
1348b " " " " " " " 8 "	à 1 Prise	_ 90		409 ,, in 50 ,, ,, ,,		2	40
1349 ", Serbst:, in 12 Sorten		1 20		410 ,, in 25 ,, ,, ,,		1	25
1352 ", Binter=, in 15 Sorten	à 1 Brife	1 50	The second second	412 ", in 8 ", ", " a à			50
1353 ,, , in 10 ,,	à 1 Prife	1 -		413 ,, zu Ginfaffungen, in 20 ichonen Sorten à	1 Prife	1	
1354 ,, in 6 ,,		<del>-</del> 60	14	414 ,, ,, in 12 ,, ,,		1	50
1356 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	à 1 Brife	_ 60	14	315 in 8 à Bu Einfassungen mable ich folche Sorten, die gleich in den Garten gefaet werden könne	n.	1	50
1356a ,, Cocardeaus oder Stangen Winters, in 10 Sorten	à 1 Prise	1 -	14	116 Strohblumen u. immortellenart. Blumen, Die im Commer für ben Garten eine gro	Re Bierde		
1357 Balfaminen, gefüllte (Impatiens Balsamina fl. pl.), in 16 Sorten	à 1 Prise	1 20		bilden, jo wie sie auch getrochnet zu schönen Binter Bouquete sich gut eignen, 12 Cort. à	1 Prise		80
1358 ,, ,, ,, ,, fl. pl. in 10 ,,		- 80 - 50		417 Strohblumen, desgleichen, 8 Sorten	1 Prile	1	60
1360 ,, Camellien s, in 14 Sorten	à 1 Brife	1 20		119 , , desgleichen, 6 Sorten	1 Prife		50
1361 , , , , , , Rosen and Andrieux - , in 10 Sorten	à 1 Prise	1 -		120 Decorations: Pflanzen, für Gruppen, in 16 Sorten	1 Prife	1	50
1362 ,, 3werg =, in 15 Sorten	à 1 Prise	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ - & 60 \end{array}$	400	422 Biergrafer, in 15 iconen Sorten à	1 Prise	T	80
1364 ,, 3werg : Camellien :, in 6 Sorten	à 1 Prise	_ 60	14	423 ,, in 8 ,, ,,	1 Prife		50
1365 Goldlad, gefüllter Busch : und Stangen :, in 10 Sorten	à 1 Prise	1 40		124 Stauden oder perennirende Blumen, in 30 Sorten	1 Prife	1	10
1365a Malven, gefüllte englische, in 20 Gorten	à 1 Prife	1 50		in 19	1 Mrite		75
1367 ,, ,, in 10 ,,	à 1 Prife	_ 80		427 zu dauerhaften Einfassungen, in 8 Sorten à	1 Prife	-	70
1367a ,, neueste Chater'iche prachtvolle, 10 Sorten	à 1 Prife	1 20		428 Topf: Pflanzen, in 15 ichonen Sorten	1 Prije	2	20
1367b ,, ,, ,, 6 ,,	à 1 Prise	- 80	14	429 Allerlei Blumen: Samen gemischt	30 Pfg	1	00
AF Reinster Mitrachaner Raft haffe	8 Materia	1 311111 M	nhefte	en von Pflanzen und zum Veredeln pr. Kil. 1 Mk.	7,8.1		
Feinster Naphia : Baft aus Japa			71	pr. 100 Kil. 120 Mk. pr. Kil. 1 Mk. 40 Pfg.			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			~~				-
			-				

# Reuheiten und Nachtrag.

Delphinium imperiale compactum pyramidale,



Rhodanthe Manglesi Flore Pleno, Fürst Bismarck mit dichtgefüllter Blume (Grashoff).

1. Qual. pr. 100 Gramm 175 Mk, pr. 10 Gr. 20 Mk. pr. 1 Gramm 2 Mk. 50 Hg. pr. 100 Korn 70 Hg.

11. Qual. pr. 100 Gramm 100 Mk., pr. 10 Gr. 12 Mk., pr. 1 Gr. 1 Mk. 50 Hg. pr. 100 Korn 40 Hg.

Naturgetreue, sehr fein ausgeführte Abbildungen dieser Neus heit stehen auf gef. Verlangen franco und gratis gern zu Diensten. Rhodanthe minor compacta multiflora (Grashoff). pr. 100 Gr. 60 Mk., pr. 10 Gr. 7 Mk., pr. 1 Gr. 80 Hg. pr. 100 Kern 25 Hg Rhodanthe minor compacta multiflora flore pleno pr. 100 Rorn 12 Mk. (Grashoff.) Washington Aster, weiß pr. Prife 40 3%. Mosaik Aster, carmvifin mit weiß pr. Prife 40 " Celosia japonica. pr. Prife 30 " Clarkia elegans fl. albo pleno. pr. Prife 30 ,, Clianthus Dampieri "deutsche Flagge" pr. 10 Korn 3 Mk. Delphinium candelabrum fl. pl., carminrofa mit roth

pr. 10 Pr. 5 Mk., pr. 1 Pr. 60 3/9.

10 Gr. 2 Mk, pr. 1 Tr. 30 Hg. imperiale, Fürst Bismarck, duntelroth.
pr. 10 Gr. 1 Mk., pr. 1 Pr. 15 ,, Dianthus Heddewigi nanus fl. pl., Leuchtend fupferscharlach Brillant rosa Weiß 10 Fr. 5 Mk., pr. 1 Fr. 60 3/9 Heddewigi diadematus nanus fl. pl. pr. 10 Pr. 5 Mk., pr. 1 Pr. 60 chinensis laciniatus fl. atroviolaceo pl. pr. 10 Pr. 5 Mk., pr. 1 Pr. 60 ,, Erythraea Mühlenbergi. 10 Pr. 2 Mk., pr. 1 Pr. 30 Helianthus cucumerifolius. pr. 10 Gr. 1 Mk. 50 Hg. pr. 1 Pr. 20 ,, Humea elegans alba. pr. Pr. 1 Mk. Leptosiphon carmineus. pr. 10 Fr. 5 Mk., pr. 1 Fr. 60 By Mimulus cupreus nanus. pr. 1 Br 30 ,, Petunia grandiflora superbissima. pr. 1 Br. 40 ..

Phlox Drummondi grandiflora alba. pr. 100 Rern 80 %.

pr. 100 Rern 80 %.

pr. 10 \$\Psi\$. 5 Mk. pr. 1 \$\Psi\$. 60 \$\Psi\$.

pr. 10 \$\Psi\$ s albo-oculata. pr. 10 \$\Psi\$r. 5 Mk. pr. 1 \$\Psi\$r. 60 \$\mathcal{Y}\gamma\text{nana carminea.}\$ pr. 100 Rern 2 Mk. Schneeball pr. 100 Rorn 3 Mk. Reseda odorata, neueste weißblumige Diamant. pr. 1 Br. 1 Mk. Scabiosa atropurpurea major fl. pl. pr. 10 Gr. 4 Mr. pr. 1 Pr. 20 3/9 nana fl. pl. Tom Thumb. pr. 10 Gr. 4 Mk. pr. 1 Pr. 20 ,, pr. 10 Gr. 1 Mk. 50 Hg. pr. 1 Pr. 15 Silene Saponaria Verbena hybrida, schwarzblau mit weißem Auge. pr. 1 Gr. 2 Mk. 50 Fg. pr. 1 Br. 50 Xeranthemum annuum album plenissimum. pr. 10 Pr. 5 Mk. pr. 1 Pr. 60 Alisma Plantago, reizende Bafferpflanze zur Berzierung von Aquarien, Baffins und Gartenteichen. pr. 100 Gr. 3 Mk pr. 10 Gr. - Mk. 40 Hp. pr. 1 Pr. 10 Hg.

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Sammlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämmtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echtesten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial 4.0 International} \\ \textbf{(CC BY-NC 4.0)} \end{array}$